



Cennik 2009/2010

Klimatyzatory
Seria M i Mr. Slim

5 lat
gwarancji

 **mitsubishi**
ELECTRIC
Air Conditioning

JMD-KLIMA

KONTAKT

Dział handlowy - woj. mazowieckie
JAROSŁAW ZGLINICKI

tel.:

+48 608-305-400

+48 660-432-803

fax:

(022) 87-40-362

adres:

ALEJE JEROZOLIMSKIE 202 lokal 116
02-486 WARSZAWA

e-mail:

jmd-klima@wp.pl

biuro@jmd-klima.pl

Dział handlowy - woj. kujawsko-pomorskie
MARCIN ZGLINICKI

tel.:

+48 608 340 414

+48 602-616-690

adres:

CZARNIA MAŁA 18
87-510 SKRWILNO

e-mail:

jmd-klima@wp.pl

Serwis

MARCIN ZGLINICKI

tel.:

+48 660-432-803

+48 608-305-400

e-mail:

jmd-klima@wp.pl

biuro@jmd-klima.pl

SPIS TREŚCI
MITSUBISHI ELECTRIC

Klimatyzatory konwencjonalne (on/off)				
Urządzenia pojedyncze				
	seria M	Ścienne	MSC / MS / MSH	4
	seria Mr Slim	Ścienne	PKA-RP-KAL	4
		Kasetonowe	PLA-RP-BA	5
		Kanałowe (z pompką skroplin)	PEAD-RP-JA	7
		Kanałowe (bez pompki skroplin)	PEAD-RP-JAL	7
		Podstropowe	PCA-RP-KA	7
		Podstropowe kuchenne	PCA-RP-HA	7
		Stojące	PSA-RP-GA	8
Urządzenia multi				
	seria M		MSC + MUX	8
	seria Mr Slim			9
Klimatyzatory inverterowe (płynna regulacja wydajności)				
Urządzenia pojedyncze				
	seria M	Ścienne	MSZ	10
		Kasetonowe	MLZ	12
		Kasetonowe	SLZ	12
		Kanałowe	SEZ	13
		Przypodłogowe	MFZ	13
	seria Mr Slim	Kasetonowe	PLA-RP-BA	14
		Kanałowe	PEA-RP-GA	16
		Ścienne	PKA-RP-HAL / PKA-RP-KAL	17
		Kanałowe (z pompką skroplin)	PEAD-RP-JA	18
		Kanałowe (bez pompki skroplin)	PEAD-RP-JAL	20
		Podstropowe	PCA-RP-KA	22
		Podstropowe kuchenne	PCA-RP-HA	23
		Stojące	PSA-RP-GA	24
Kurtyny powietrza (Thermoscreens)				
Urządzenia multi				
	seria M		MXZ	26
	seria Mr Slim			28
Klimatyzatory - akcesoria				
Jednostki wewnętrzne				30
Jednostki zewnętrzne				33
Rekuperatory Lossnay				
	Podwieszane	LGH-RX5		34
	Podstropowe	LGH-ES-E		34
	Naścienne	VL		34
	Akcesoria			34
Osuszacz				
		MJ-E16VX-S1		34
Agregaty skraplające				
Konwencjonalne (on/off)				35
Inverterowe (płynna regulacja wydajności)				36
Pompy ciepła powietrze-woda				
Jednostki zewnętrzne bez wbudowanego wymiennika				38
Jednostki zewnętrzne bez wbudowanego wymiennika / moduł wewnętrzny				38
Jednostki zewnętrzne z wbudowanym wymiennikiem ciepła				39
Jednostki zewnętrzne z wbudowanym wymiennikiem ciepła / moduł wewnętrzny				39
Akcesoria				39

Cennik 2009/2010 wersja 01

Cennik ważny od 01.07.2009 do 31.03.2010

Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Zastrzega się możliwość wcześniejszej zmiany cen bez poprzedzającej informacji.

Ceny podane w euro. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży z NBP obowiązującego na dzień wystawienia faktury.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

Zestawy dedykowane: zestawy urządzeń dedykowane do podłączenia w komplet, zestawy ujęte w katalogu.

Zestawy dostępne: zestawy urządzeń możliwych do podłączenia w komplet, zestawy nie ujęte w katalogu.

SERIA M
URZĄDZENIA ŚCIENNE: MSC / MS / MSH
MSC-GE
MS(H) – GA/GD/GE
MU(H) – GE50


	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
tylko chłodzenie	MSC-GE20VB	jednostka wewnętrzna + pilot	2,30	-	230 €	pilot bezprzewodowy
	MU-GA20VB	jednostka zewnętrzna			310 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C			540 €	
	MSC-GE25VB	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	-	255 €	pilot bezprzewodowy
	MU-GA25VB	jednostka zewnętrzna			365 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C			620 €	
	MSC-GE35VB	jednostka wewnętrzna + pilot	3,45	-	300 €	pilot bezprzewodowy
	MU-GA35VB	jednostka zewnętrzna			470 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C			770 €	
	MS-GE50VB	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	-	465 €	pilot bezprzewodowy
	MU-GE50VB	jednostka zewnętrzna			635 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C			1 100 €	
	MS-GA60VB	jednostka wewnętrzna + pilot	6,50	-	600 €	pilot bezprzewodowy
	MU-GA60VB	jednostka zewnętrzna			820 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C			1 420 €	
chłodzenie / grzanie	MS-GD80VB	jednostka wewnętrzna + pilot	8,00	-	685 €	pilot bezprzewodowy
	MU-GD80VB	jednostka zewnętrzna			1 050 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C			1 735 €	
	MSC-GE20VB	jednostka wewnętrzna + pilot	2,30	2,50	230 €	pilot bezprzewodowy
	MUH-GA20VB	jednostka zewnętrzna			475 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C			705 €	
	MSC-GE25VB	jednostka wewnętrzna + pilot	2,65	3,00	255 €	pilot bezprzewodowy
	MUH-GA25VB	jednostka zewnętrzna			485 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C			740 €	
	MSC-GE35VB	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	3,70	300 €	pilot bezprzewodowy
	MUH-GA35VB	jednostka zewnętrzna			610 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C			910 €	
	MSH-GE50VB	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,20	485 €	pilot bezprzewodowy
	MUH-GE50VB	jednostka zewnętrzna			695 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C			1 180 €	
	MSH-GA60VB	jednostka wewnętrzna + pilot	6,30	7,20	610 €	pilot bezprzewodowy
	MUH-GA60VB	jednostka zewnętrzna			860 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C			1 470 €	
	MSH-GD80VB	jednostka wewnętrzna + pilot	8,00	9,40	695 €	pilot bezprzewodowy
	MUH-GD80VB	jednostka zewnętrzna			1 090 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: 21°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C			1 785 €	

SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA ŚCIENNE: PKA-RP-KAL
PKA-RP-KAL
PU(H) – P71/100


	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
tylko chłodzenie	PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	-	1 380 €	pilot bezprzewodowy
	PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			3 070 €	
	PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	-	1 380 €	pilot bezprzewodowy
	PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
	nowość komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			3 070 €	
	PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	9,80	-	1 650 €	pilot bezprzewodowy
	PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 185 €	
	nowość komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			3 835 €	
chłodzenie / grzanie	PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	8,80	1 380 €	pilot bezprzewodowy
	PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 080 €	
	PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	8,80	1 380 €	pilot bezprzewodowy
	PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
	nowość komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 080 €	
	PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	9,80	11,50	1 650 €	pilot bezprzewodowy
	PUH-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 195 €	
	nowość komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 845 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE: PLA-RP-BA

PLA-RP-BA

PU(H) – P71/100



		Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
				chłodzenie	grzanie		
tylko chłodzenie	tylko chłodzenie	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	8,00	-	1 300 €	pilot przewodowy
		PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
		PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
		komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C		3 500 €	
		PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	8,00	-	1 300 €	pilot przewodowy
		PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
		PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
		komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C		3 500 €	
		PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	-	1 555 €	pilot przewodowy
		PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 185 €	
		PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
		komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C		4 250 €	
		PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,30	-	1 710 €	pilot przewodowy
		PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €	
		PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
		komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C		4 550 €	
		PLA-RP140BA2	jednostka wewnętrzna	14,20	-	1 855 €	pilot przewodowy
		PU-P140YHA	jednostka zewnętrzna			2 820 €	
		PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
		komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C		5 185 €	
chłodzenie / grzanie	chłodzenie / grzanie	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	8,00	9,00	1 300 €	pilot przewodowy
		PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
		PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
		komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C		3 510 €	
		PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	8,00	9,00	1 300 €	pilot przewodowy
		PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
		PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
		komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C		3 510 €	
		PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,50	1 555 €	pilot przewodowy
		PUH-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 195 €	
		PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
		komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C		4 260 €	
		PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,30	14,30	1 710 €	pilot przewodowy
		PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 670 €	
		PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
		komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C		4 890 €	
		PLA-RP140BA2	jednostka wewnętrzna	14,20	17,00	1 855 €	pilot przewodowy
		PUH-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 265 €	
		PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
		komplet:		zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C		5 630 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA KANAŁOWE: PEAD-RP-JA (z pompką skroplin)

PEAD-RP-JA

PU(H) – P125/140



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
tylko chłodzenie	PEAD-RP71JA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	-	1 200 €	pilot przewodowy
	PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			2 890 €	
	PEAD-RP71JA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	-	1 200 €	pilot przewodowy
	PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			2 890 €	
	PEAD-RP100JA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	-	1 450 €	pilot przewodowy
	PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 185 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 635 €	
	PEAD-RP125JA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	-	1 690 €	pilot przewodowy
	PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			4 020 €	
	PEAD-RP140JA	jednostka wewnętrzna + pilot	14,20	-	1 970 €	pilot przewodowy
	PU-P140YHA	jednostka zewnętrzna			2 820 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			4 790 €	
chłodzenie / grzanie	PEAD-RP71JA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	9,00	1 200 €	pilot przewodowy
	PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			2 900 €	
	PEAD-RP71JA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	9,00	1 200 €	pilot przewodowy
	PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			2 900 €	
	PEAD-RP100JA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,50	1 450 €	pilot przewodowy
	PUH-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 195 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 645 €	
	PEAD-RP125JA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,30	1 690 €	pilot przewodowy
	PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 670 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 360 €	
	PEAD-RP140JA	jednostka wewnętrzna + pilot	14,20	16,70	1 970 €	pilot przewodowy
	PUH-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 265 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			5 235 €	

SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA KANAŁOWE: PEAD-RP-JAL (bez pompki skroplin)

	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
tylko chłodzenie	PEAD-RP71JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	-	1 155 €	pilot przewodowy
	PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			2 845 €	
	PEAD-RP71JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	-	1 155 €	pilot przewodowy
	PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			2 845 €	
	PEAD-RP100JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	-	1 395 €	pilot przewodowy
	PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 185 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 580 €	
	PEAD-RP125JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	-	1 625 €	pilot przewodowy
	PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 955 €	
	PEAD-RP140JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	14,20	-	1 895 €	pilot przewodowy
	PU-P140YHA	jednostka zewnętrzna			2 820 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			4 715 €	
chłodzenie / grzanie	PEAD-RP71JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	9,00	1 155 €	pilot przewodowy
	PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			2 855 €	
	PEAD-RP71JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,90	9,00	1 155 €	pilot przewodowy
	PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			2 855 €	
	PEAD-RP100JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,50	1 395 €	pilot przewodowy
	PUH-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 195 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 590 €	
	PEAD-RP125JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,30	1 625 €	pilot przewodowy
	PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 670 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 295 €	
	PEAD-RP140JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	14,20	16,70	1 895 €	pilot przewodowy
	PUH-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 265 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			5 160 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA PODSTROPOWE: PCA-RP-KA

PCA-RP-KA

PU(H) – P71/100



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
tylko chłodzenie	PCA-RP71KA	jednostka wewnętrzna + pilot	8,00	-	1 525 €	pilot przewodowy
	PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 215 €	
	PCA-RP71KA	jednostka wewnętrzna + pilot	8,00	-	1 525 €	pilot przewodowy
	PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 215 €	
	PCA-RP100KA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	-	1 690 €	pilot przewodowy
	PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 185 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 875 €	
	PCA-RP125KA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	-	1 695 €	pilot przewodowy
	PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			4 025 €	
chłodzenie / grzanie	PCA-RP140KA	jednostka wewnętrzna + pilot	14,20	-	1 970 €	pilot przewodowy
	PU-P140YHA	jednostka zewnętrzna			2 820 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			4 790 €	
	PCA-RP71KA	jednostka wewnętrzna + pilot	8,00	9,00	1 525 €	pilot przewodowy
	PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 225 €	
	PCA-RP71KA	jednostka wewnętrzna + pilot	8,00	9,00	1 525 €	pilot przewodowy
	PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 225 €	
	PCA-RP100KA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,50	1 690 €	pilot przewodowy
	PUH-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 195 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 885 €	
chłodzenie / grzanie	PCA-RP125KA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,30	1 695 €	pilot przewodowy
	PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 670 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 365 €	
	PCA-RP140KA	jednostka wewnętrzna + pilot	14,20	17,00	1 970 €	pilot przewodowy
	PUH-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 265 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			5 235 €	

SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA PODSTROPOWE KUCHENNE: PCA-RP-HA

PCA-RP-HA

PU(H) – P125



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
tylko chłodzenie	PCA-RP71HA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,50	-	1 985 €	pilot przewodowy
	PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 675 €	
	PCA-RP71HA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,50	-	1 985 €	pilot przewodowy
	PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			3 675 €	
chłodzenie / grzanie	PCA-RP125HA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	-	2 710 €	pilot przewodowy
	PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C			5 040 €	
	PCA-RP71HA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,50	8,90	1 985 €	pilot przewodowy
	PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 685 €	
	PCA-RP71HA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,50	8,90	1 985 €	pilot przewodowy
	PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 685 €	
	PCA-RP125HA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,30	2 710 €	pilot przewodowy
	PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 670 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			5 380 €	

SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA STOJĄCE: PSA-RP-GA

PSA-RP-GA

PU(H) – P125/140



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
tylko chłodzenie	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,60	-	1 595 €	pilot przewodowy
	PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			3 285 €	
	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,60	-	1 595 €	pilot przewodowy
	PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 690 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			3 285 €	
	PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	-	1 805 €	pilot przewodowy
	PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 185 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			3 990 €	
	PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	-	1 910 €	pilot przewodowy
	PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 330 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			4 240 €	
	PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot	14,00	-	1 975 €	pilot przewodowy
	PU-P140YHA	jednostka zewnętrzna			2 820 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C			4 795 €	
chłodzenie / grzanie	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,60	9,00	1 595 €	pilot przewodowy
	PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 295 €	
	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,60	9,00	1 595 €	pilot przewodowy
	PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna			1 700 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			3 295 €	
	PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,50	1 805 €	pilot przewodowy
	PUH-P100YHA	jednostka zewnętrzna			2 195 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 000 €	
	PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,30	1 910 €	pilot przewodowy
	PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna			2 670 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			4 580 €	
	PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot	14,00	17,00	1 975 €	pilot przewodowy
	PUH-P140YHA	jednostka zewnętrzna			3 265 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C			5 240 €	

URZĄDZENIA MULTI: MSC + MUX

MSC-GE

MUX



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
tylko chłodzenie	MSC-GE20VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	2.40 (1.40)	-	230 €	ilość jednostek wewn.: 2
	MSC-GE20VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	2.40 (1.40)	-	230 €	
	MUX-2A28VB	jednostka zewnętrzna			600 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: +21°C/+43°C			1 060 €	ilość jednostek wewn.: 2
	MSC-GE20VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	2,40	-	230 €	
	MSC-GE35VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	3,50	-	300 €	
	MUX-2A59VB	jednostka zewnętrzna			905 €	ilość jednostek wewn.: 2
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: +21°C/+43°C			1 435 €	
	MSC-GE35VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	3,50	-	300 €	ilość jednostek wewn.: 2
	MSC-GE35VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	3,50	-	300 €	
	MUX-2A70VB	jednostka zewnętrzna			1 160 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: +21°C/+43°C			1 760 €	ilość jednostek wewn.: 3
	MSC-GE25VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	2.60 (2.50)	-	255 €	
	MSC-GE25VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	2.90 (1.75)	-	255 €	
	MSC-GE25VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	2.90 (1.75)	-	255 €	ilość jednostek wewn.: 3
	MUX-3A60VB	jednostka zewnętrzna			985 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: +21°C/+43°C			1 750 €	
	MSC-GE35VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	3.50 (3.40)	-	300 €	ilość jednostek wewn.: 3
	MSC-GE20VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	2.40 (1.45)	-	230 €	
	MSC-GE20VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	2.40 (1.45)	-	230 €	ilość jednostek wewn.: 4
	MUX-3A63VB	jednostka zewnętrzna			1 000 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: +21°C/+43°C			1 760 €	
	MSC-GE35VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	3.40 (1.95)	-	300 €	ilość jednostek wewn.: 4
	MSC-GE35VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	3.40 (1.95)	-	300 €	
	MSC-GE25VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	2.75 (1.70)	-	255 €	
	MSC-GE25VB	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzew.	2.75 (1.70)	-	255 €	ilość jednostek wewn.: 4
	MUX-4A73VB	jednostka zewnętrzna			1 360 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz (osobno j.w./j.z.); zakres pracy: chl.: +21°C/+43°C			2 470 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA MULTI: JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

		Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
				chłodzenie	grzanie		
Jednostki wewnętrzne	Kasetonowe 4-stronne						
	SLZ-KA35VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	635 €		
	SLP-2ALW	maskownica			250 €		
	komplet:	(wymaga dodatkowo pilota PAR-21MAA-E do zestawu)			885 €		
	SLZ-KA50VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	735 €		
	SLP-2ALW	maskownica			250 €		
	komplet:	(wymaga dodatkowo pilota PAR-21MAA-E do zestawu)			985 €		
	PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,10	850 €		
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €		
	komplet:				1 360 €		
	PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	875 €		
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €		
	komplet:				1 385 €		
	PLA-RP60BA	jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 070 €		
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €		
	komplet:				1 580 €		
	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 300 €		
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €		
	komplet:				1 810 €		
	Kanałowe						
	SEZ-KD35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	735 €		
	SEZ-KD50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	795 €		
	SEZ-KD60VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,50	7,00	900 €		
	SEZ-KD71VA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	970 €		
	PEAD-RP35JA	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	855 €		
	PEAD-RP50JA	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	1 000 €		
	PEAD-RP60JA	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 170 €		
	PEAD-RP71JA	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 200 €		
	PEAD-RP35JAL	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	820 €		
	PEAD-RP50JAL	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	960 €		
	PEAD-RP60JAL	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 125 €		
	PEAD-RP71JAL	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 155 €		
	Ścienne						
	PKA-RP35HAL	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	880 €		
	PKA-RP50HAL	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	915 €		
	PKA-RP60KAL	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 090 €		
	PKA-RP71KAL	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 380 €		
	Podstropowe						
	PCA-RP50KA	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,50	1 040 €		
	PCA-RP60KA	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 185 €		
	PCA-RP71KA	nowość jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 525 €		
	Podstropowe do kuchni						
	PCA-RP71HA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,60	1 985 €		
	Stojące						
	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,60	1 595 €		

SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA MULTI: JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
Jednostki zewnętrzne	tylko chłodzenie	PU-P71VHA	9,40	11,20	1 690 €	multi x2
		PU-P71YHA	12,30	14,00	1 690 €	multi x2
		PU-P100YHA	19,00	22,40	2 185 €	multi x2
		PU-P125YHA	7,10	8,00	2 330 €	multi x2
		PU-P140YHA	10,00	11,20	2 820 €	multi x2 / x3
	chłodz. / grz.	PUH-P71VHA	10,00	11,20	1 700 €	multi x2
		PUH-P71YHA	12,50	14,00	1 700 €	multi x2
		PUH-P100YHA	14,00	16,00	2 195 €	multi x2
		PUH-P125YHA	22,00	27,00	2 670 €	multi x2
		PUH-P140YHA	7,10	8,00	3 265 €	multi x2 / x3

SERIA MR. SLIM
AKCESORIA

	Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
	MSDD-50SR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	PU(H)-P71 do 14	70 €	35 x 2 / 50 x 2 / 60 x 2 / 71 x 2
	MSDT-111R-E	rozgałęźnik dla układu potrójnego	PU(H)-P140	250 €	50 x 3



SERIA M
URZĄDZENIA ŚCIENNE: MSZ-FD (Deluxe)

MSZ-FD

MUZ-FD25/35



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
zestawy dedykowane	MSZ-FD25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	390 €	wersja komfort, pilot bezprzewodowy
	MUZ-FD25VA	jednostka zewnętrzna			880 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 270 €	
	MSZ-FD25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	390 €	wersja deluxe, pilot bezprzewodowy, grzanie do -25°C
	MUZ-FD25VABH	jednostka zewnętrzna			na zapytanie	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -25°C/+24°C			na zapytanie	
	MSZ-FD35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	495 €	wersja deluxe, pilot bezprzewodowy
	MUZ-FD35VA	jednostka zewnętrzna			1 105 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 600 €	
	MSZ-FD35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	495 €	wersja deluxe, pilot bezprzewodowy, grzanie do -25°C
	MUZ-FD35VABH	jednostka zewnętrzna			na zapytanie	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -25°C/+24°C			na zapytanie	
	MSZ-FD50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	790 €	wersja deluxe, pilot bezprzewodowy
	MUZ-FD50VA	jednostka zewnętrzna			1 350 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 140 €	
zestawy dostępne (power inverter)*	MSZ-FD50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	790 €	wersja deluxe, pilot bezprzewodowy, grzanie do -25°C
	MUZ-FD50VABH	jednostka zewnętrzna			na zapytanie	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -25°C/+24°C			na zapytanie	
	MSZ-FD35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	495 €	pilot bezprzewodowy
	PUHZ-RP35VHA4	jednostka zewnętrzna			1 900 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			2 395 €	
	MSZ-FD50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	790 €	pilot bezprzewodowy
	PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna			2 110 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			2 900 €	

SERIA M
URZĄDZENIA ŚCIENNE: MSZ-HC (Komfort)

MSZ-HC

MUZ-HC25/35



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
chl. / grz.	MSZ-HC25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	220 €	wersja komfort, pilot bezprzewodowy
	MUZ-HC25VA	jednostka zewnętrzna			500 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: +18°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C			720 €	
	MSZ-HC35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,15	3,60	280 €	wersja komfort, pilot bezprzewodowy
	MUZ-HC35VA	jednostka zewnętrzna			640 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: +18°C/+43°C, grz.: -10°C/24°C			920 €	

SERIA M
URZĄDZENIA ŚCIENNE: MSZ-GE / GA (Standard)

MSZ-GE

MUZ-GE25/35/42



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
zestawy dedykowane	MSZ-GE25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	290 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			640 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			930 €	
	MSZ-GE25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	290 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	MUZ-GE25VAH	jednostka zewnętrzna			na zapytanie	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			na zapytanie	
	MSZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	360 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			795 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 155 €	
	MSZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	360 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	MUZ-GE35VAH	jednostka zewnętrzna			na zapytanie	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			na zapytanie	
	MSZ-GE42VA	jednostka wewnętrzna + pilot	4,20	5,40	515 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	MUZ-GE42VA	jednostka zewnętrzna			890 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 405 €	
	MSZ-GE42VA	jednostka wewnętrzna + pilot	4,20	5,40	515 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	MUZ-GE42VAH	jednostka zewnętrzna			na zapytanie	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			na zapytanie	
	MSZ-GE50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	540 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			955 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 495 €	
	MSZ-GE50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	540 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	MUZ-GE50VAH	jednostka zewnętrzna			na zapytanie	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			na zapytanie	
	MSZ-GA60VA	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	6,80	620 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	MUZ-GA60VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			1 735 €	
	MSZ-GA71VA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	760 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	MUZ-GA71VA	jednostka zewnętrzna			1 345 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 105 €	
zestawy dostępne (power inverter)*	MSZ-GE35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	360 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	PUHZ-RP35VHA4	jednostka zewnętrzna			1 900 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			2 260 €	
	MSZ-GE50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	540 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna			2 110 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			2 650 €	
	MSZ-GA60VA	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	6,80	620 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	PUHZ-RP60VHA4	jednostka zewnętrzna			2 295 €	
	PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			30 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			2 945 €	
	MSZ-GA71VA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	760 €	wersja standard, pilot bezprzewodowy
	PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 410 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 170 €	



SERIA M
URZĄDZENIA KASETONOWE 1-STRONNE: MLZ

MLZ-KA

MUZ-GE50



		Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
				chłodzenie	grzanie			
zestawy dostępne	chłodzenie / grzanie	MLZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,20	610 €	pilot bezprzewodowy	
		MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			640 €		
		MLP-440W	maskownica			210 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C				1 460 €	pilot bezprzewodowy
		MLZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	725 €		
		MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			795 €		
		MLP-440W	maskownica			210 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C				1 730 €	pilot bezprzewodowy
		MLZ-KA50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	875 €		
		MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			955 €		
		MLP-440W	maskownica			210 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C				2 040 €	

SERIA M
URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE: SLZ-KA-VAL

SLZ-KA-VAL

SUZ-KA25/35



		Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
				chłodzenie	grzanie			
zestawy dostępne	chłodzenie / grzanie	SLZ-KA25VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,00	545 €	pilot beprzewodowy	
		MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			640 €		
		SLP-2ALW	maskownica			250 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C				1 435 €	pilot beprzewodowy
		SLZ-KA35VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	635 €		
		MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			795 €		
		SLP-2ALW	maskownica			250 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C				1 680 €	pilot beprzewodowy
		SLZ-KA50VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	735 €		
		MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			955 €		
		SLP-2ALW	maskownica			250 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C				1 940 €	
zestawy dedykowane	chłodzenie / grzanie	SLZ-KA25VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,00	545 €	pilot beprzewodowy	
		SUZ-KA25VA	jednostka zewnętrzna			950 €		
		SLP-2ALW	maskownica			250 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C				1 745 €	pilot beprzewodowy
		SLZ-KA35VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	635 €		
		SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 010 €		
		SLP-2ALW	maskownica			250 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C				1 895 €	pilot beprzewodowy
		SLZ-KA50VAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	735 €		
		SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 320 €		
		SLP-2ALW	maskownica			250 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C				2 305 €	

SERIA M
URZĄDZENIA KANAŁOWE: SEZ-KD-VA

SEZ-KD-VA

SUZ-KA50/60/71



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
zesławy dostępne	SEZ-KD25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,00	610 €	pilot przewodowy
	MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			640 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 250 €	
	SEZ-KD35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	735 €	pilot przewodowy
	MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			795 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 530 €	
	SEZ-KD50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	795 €	pilot przewodowy
	MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			955 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			1 750 €	
	SEZ-KD60VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,50	7,00	900 €	pilot przewodowy
	MUZ-GA60VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 015 €	
zesławy dedykowane	SEZ-KD71VA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	970 €	pilot przewodowy
	MUZ-GA71VA	jednostka zewnętrzna			1 345 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 315 €	
	SEZ-KD25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,00	610 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA25VA	jednostka zewnętrzna			950 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 560 €	
	SEZ-KD35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	735 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 010 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 745 €	
	SEZ-KD50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	795 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 320 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 115 €	
zesławy dedykowane	SEZ-KD60VA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,50	7,00	900 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna			1 360 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 260 €	
	SEZ-KD71VA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	970 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 535 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 505 €	

SERIA M
URZĄDZENIA PRZYPODŁOGOWE: MFZ

MFZ-KA

SUZ-KA25/35



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
zesławy dostępne	MFZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,40	1 260 €	pilot bezprzewodowy
	MUZ-GE25VA	jednostka zewnętrzna			640 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 900 €	
	MFZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	1 365 €	pilot bezprzewodowy
	MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			795 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			2 160 €	
	MFZ-KA50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	4,80	6,00	1 575 €	pilot bezprzewodowy
	MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			955 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 530 €	
	MFZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,40	1 260 €	pilot bezprzewodowy
	SUZ-KA25VA	jednostka zewnętrzna			950 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -10°C/+24°C			2 210 €	
zesławy dedykowane	MFZ-KA25VA	jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,40	1 260 €	pilot bezprzewodowy
	SUZ-KA25VAH	jednostka zewnętrzna			na zapytanie	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			na zapytanie	
	MFZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	1 365 €	pilot bezprzewodowy
	SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 010 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -10°C/+24°C			2 375 €	
	MFZ-KA35VA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	1 365 €	pilot bezprzewodowy
	SUZ-KA35VAH	jednostka zewnętrzna			na zapytanie	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -20°C/+24°C			na zapytanie	
	MFZ-KA50VA	jednostka wewnętrzna + pilot	4,80	6,00	1 575 €	pilot bezprzewodowy
	SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 320 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 895 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE: PLA-RP-BA

PLA-RP-BA

SUZ-KA50/60/71



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
zestawy dostępne	PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	850 €	pilot przewodowy
	MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			795 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C		2 155 €	
	PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	875 €	pilot przewodowy
	MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			955 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C		2 340 €	
	PLA-RP60BA	jednostka wewnętrzna	6,00	6,80	1 070 €	pilot przewodowy
	MUZ-GA60VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			30 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C		2 725 €	
standard inverter	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	1 300 €	pilot przewodowy
	MUZ-GA71VA	jednostka zewnętrzna			1 345 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C		3 155 €	
	PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna	3,50	4,10	850 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 010 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C		2 370 €	
	PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	875 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 320 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C		2 705 €	
	PLA-RP60BA	jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 070 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna			1 360 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			30 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C		2 970 €	
	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 300 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 535 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C		3 345 €	
	PLA-RP71BA2	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	na zapytanie	pilot przewodowy, wysokie COP
	SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 535 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C		na zapytanie	
	PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	9,40	11,20	1 555 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 665 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		4 730 €	
	PLA-RP100BA3	jednostka wewnętrzna	9,40	11,20	na zapytanie	pilot przewodowy, wysokie COP
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 665 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		na zapytanie	
	PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,30	14,00	1 710 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna			2 995 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		5 215 €	
	PLA-RP125BA2	jednostka wewnętrzna	12,30	14,00	na zapytanie	pilot przewodowy, wysokie COP
	PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna			2 995 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		na zapytanie	
	PLA-RP140BA2	jednostka wewnętrzna	13,60	16,00	1 855 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna			3 495 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:		zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C		5 860 €	

SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE: PLA-RP-BA

PLA-RP-BA

PUHZ-RP60/71



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
power inverter	PLA-RP35BA	jednostka wewnętrzna	3,60	4,10	850 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP35VHA4	jednostka zewnętrzna			1 900 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 260 €	
	PLA-RP50BA	jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	875 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna			2 110 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 495 €	
	PLA-RP60BA	jednostka wewnętrzna	6,00	7,00	1 070 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP60VHA4	jednostka zewnętrzna			2 295 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 875 €	
	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 300 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 410 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 220 €	
	PLA-RP71BA2	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	na zapytanie	pilot przewodowy, wysokie COP
	PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 410 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			na zapytanie	
	PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 555 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 130 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 195 €	
	PLA-RP100BA3	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	na zapytanie	pilot przewodowy, wysokie COP
	PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 130 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			na zapytanie	
	PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 555 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 375 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 440 €	
	PLA-RP100BA3	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	na zapytanie	pilot przewodowy, wysokie COP
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 375 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			na zapytanie	
	PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 710 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 380 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 600 €	
	PLA-RP125BA2	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	na zapytanie	pilot przewodowy, wysokie COP
	PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 380 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			na zapytanie	
	PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 710 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			3 650 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 870 €	
	PLA-RP125BA2	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	na zapytanie	pilot przewodowy, wysokie COP
	PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			3 650 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			na zapytanie	
	PLA-RP140BA2	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	1 855 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			3 935 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 300 €	
	PLA-RP140BA2	jednostka wewnętrzna	14,00	16,00	1 855 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 245 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 610 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA KASETONOWE 4-STRONNE: PLA-RP-BA

PLA-RP-BA

PUAH-HRP Zubadan



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
zubadan	PLA-RP71BA	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 300 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 435 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	zest. dost.:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 245 €	
	PLA-RP71BA2	jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	na zapytanie	pilot przewodowy, wysokie COP
	PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 435 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	zest. dost.:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			na zapytanie	
	PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 555 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna			4 925 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 990 €	
	PLA-RP100BA3	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	na zapytanie	pilot przewodowy, wysokie COP
	PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna			4 925 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			na zapytanie	
	PLA-RP100BA	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 555 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna			5 340 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 405 €	
	PLA-RP100BA3	jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	na zapytanie	pilot przewodowy, wysokie COP
	PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna			5 340 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			na zapytanie	
	PLA-RP125BA	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 710 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna			5 775 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 995 €	
	PLA-RP125BA2	jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	na zapytanie	pilot przewodowy, wysokie COP
	PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna			5 775 €	
	PLP-6BAMD	maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			na zapytanie	

SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA KANAŁOWE: PEA-RP-GA

PEA-RP-GA

PUAH-RP200/250



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
standard inverter	PEA-RP200GA	jednostka wewnętrzna + pilot	19,00	22,40	1 745 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P200YKA	jednostka zewnętrzna			5 790 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -11°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			7 535 €	
	PEA-RP250GA	jednostka wewnętrzna + pilot	22,00	27,00	1 975 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P250YKA	jednostka zewnętrzna			6 310 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -11°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			8 285 €	
	PEA-RP400GA	jednostka wewnętrzna + pilot	38,00	44,80	3 140 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P200YKA (x 2szt.)	jednostka zewnętrzna (x 2szt.)			11 580 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -11°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			14 720 €	
	PEA-RP500GA	jednostka wewnętrzna + pilot	44,00	54,00	3 555 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P250YKA (x 2szt.)	jednostka zewnętrzna (x 2szt.)			12 620 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -11°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			16 175 €	
power inverter	PEA-RP200GA	jednostka wewnętrzna + pilot	19,00	22,40	1 745 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP200YKA	jednostka zewnętrzna			6 665 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			8 410 €	
	PEA-RP250GA	jednostka wewnętrzna + pilot	22,00	27,00	1 975 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP250YKA	jednostka zewnętrzna			7 435 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			9 410 €	
	PEA-RP400GA	jednostka wewnętrzna + pilot	38,00	44,80	3 140 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP200YKA (x 2szt.)	jednostka zewnętrzna			13 330 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			16 470 €	
	PEA-RP500GA	jednostka wewnętrzna + pilot	44,00	54,00	3 555 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP250YKA (x 2szt.)	jednostka zewnętrzna			14 870 €	
	komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			18 425 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA ŚCIENNE: PKA-RP-HAL / PKA-RP-KAL
PKA-RP-HAL

PKA-RP-KAL

PUHZ-RP60/71


		Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
				chłodzenie	grzanie		
zestawy dostępne	chłodzenie / grzanie	PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,00	880 €	pilot beprzewodowy
		MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			795 €	
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 675 €	pilot beprzewodowy
		PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,80	915 €	
		MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			955 €	pilot beprzewodowy
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			1 870 €	
		PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	6,80	1 090 €	pilot beprzewodowy
		MUZ-GA60VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €	
		PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			30 €	pilot beprzewodowy
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 235 €	
standard inverter	chłodzenie / grzanie	PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	1 380 €	pilot beprzewodowy
		MUZ-GA71VA	jednostka zewnętrzna			1 345 €	
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 725 €	pilot beprzewodowy
		PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	880 €	
		SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 010 €	pilot beprzewodowy
		NOWOŚĆ zest. dost.:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 890 €	
		PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	915 €	pilot beprzewodowy
		SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 320 €	
		NOWOŚĆ zest. dost.:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 235 €	pilot beprzewodowy
		PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	5,50	7,00	1 090 €	
power inverter	chłodzenie / grzanie	SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna			1 360 €	pilot beprzewodowy
		PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			30 €	
		NOWOŚĆ zest. dost.:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 480 €	pilot beprzewodowy
		PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	1 380 €	
		SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 535 €	pilot beprzewodowy
		NOWOŚĆ zest. dost.:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 915 €	
		PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	9,40	11,20	1 650 €	pilot beprzewodowy
		PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 665 €	
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 315 €	pilot beprzewodowy
		PKA-RP35HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	880 €	
zubudów	chłodzenie / grzanie	PUHZ-RP35VHA4	jednostka zewnętrzna			1 900 €	pilot beprzewodowy
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			2 780 €	
		PKA-RP50HAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	915 €	pilot beprzewodowy
		PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna			2 110 €	
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 025 €	pilot beprzewodowy
		PKA-RP60KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 090 €	
		PUHZ-RP60VHA4	jednostka zewnętrzna			2 295 €	pilot beprzewodowy
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 385 €	
		PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 380 €	pilot beprzewodowy
		PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 410 €	
zubudów	chłodzenie / grzanie	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 790 €	pilot beprzewodowy
		PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 650 €	
		PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 130 €	pilot beprzewodowy
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 780 €	
		PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 650 €	pilot beprzewodowy
		PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 375 €	
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 025 €	pilot beprzewodowy
		PKA-RP71KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 380 €	
		PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 435 €	pilot beprzewodowy
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			5 815 €	
zubudów	chłodzenie / grzanie	PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 650 €	pilot beprzewodowy
		PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna			4 925 €	
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 575 €	pilot beprzewodowy
		PKA-RP100KAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 650 €	
zubudów	chłodzenie / grzanie	PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna			5 340 €	pilot beprzewodowy
		NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 990 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA KANAŁOWE: PEAD-RP-JA (z pompką skroplin)

PEAD-RP-JA

MUZ-GE50



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
zestawy dostępne	PEAD-RP35JA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	855 €	pilot przewodowy
	MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			795 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 650 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP50JA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	1 000 €	
	MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			955 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			1 955 €	
	PEAD-RP60JA	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	6,80	1 170 €	pilot przewodowy
	MUZ-GA60VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €	
	PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			30 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 315 €	
standard inverter	PEAD-RP71JA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	1 200 €	pilot przewodowy
	MUZ-GA71VA	jednostka zewnętrzna			1 345 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 545 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP35JA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	855 €	
	SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 010 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 865 €	
	PEAD-RP50JA	jednostka wewnętrzna + pilot	4,90	5,90	1 000 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 320 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 320 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP60JA	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 170 €	
	SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna			1 360 €	pilot przewodowy
	PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			30 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 560 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP71JA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 200 €	
	SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 535 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 735 €	
	PEAD-RP100JA	jednostka wewnętrzna + pilot	9,40	11,20	1 450 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 665 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 115 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP125JA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,00	1 690 €	
	PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna			2 995 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 685 €	
	PEAD-RP140JA	jednostka wewnętrzna + pilot	13,60	16,00	1 970 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna			3 495 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 465 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA KANAŁOWE: PEAD-RP-JA (z pompką skroplin)

PEAD-RP-JA



PUHZ-HRP Zubadan



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
power inverter	PEAD-RP35JA	jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	855 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP35VHA4	jednostka zewnętrzna			1 900 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			2 755 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP50JA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	1 000 €	
	PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna			2 110 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 110 €	
	PEAD-RP60JA	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 170 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP60VHA4	jednostka zewnętrzna			2 295 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 465 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP71JA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 200 €	
	PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 410 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 610 €	
	PEAD-RP100JA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 450 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 130 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 580 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP100JA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 450 €	
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 375 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 825 €	
	PEAD-RP125JA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 690 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 380 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 070 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP125JA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 690 €	
	PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			3 650 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 340 €	
	PEAD-RP140JA	jednostka wewnętrzna + pilot	14,00	16,00	1 970 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			3 935 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 905 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP140JA	jednostka wewnętrzna + pilot	14,00	16,00	1 970 €	
	PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 245 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 215 €	
zubadan	PEAD-RP71JA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 200 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 435 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			5 635 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP100JA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 450 €	
	PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna			4 925 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 375 €	
	PEAD-RP100JA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 450 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna			5 340 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 790 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP125JA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 690 €	
	PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna			5 775 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 465 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA KANAŁOWE: PEAD-RP-JAL (bez pompki skroplin)

PEAD-RP-JAL

SUZ-KA50/60/71



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
zestawy dostępne	PEAD-RP35JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	820 €	pilot przewodowy
	MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna			795 €	
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 615 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP50JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	960 €	
	MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			955 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			1 915 €	
	PEAD-RP60JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	6,80	1 125 €	pilot przewodowy
	MUZ-GA60VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €	
	PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			30 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 270 €	
standard inverter	PEAD-RP71JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	1 155 €	pilot przewodowy
	MUZ-GA71VA	jednostka zewnętrzna			1 345 €	
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 500 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP35JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	820 €	
	SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna			1 010 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 830 €	
	PEAD-RP50JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	4,90	5,90	960 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 320 €	
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 280 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP60JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 125 €	
	SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna			1 360 €	pilot przewodowy
	PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			30 €	
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 515 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP71JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 155 €	
	SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 535 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 690 €	
	PEAD-RP100JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	9,40	11,20	1 395 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 665 €	
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 060 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP125JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,00	1 625 €	
	PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna			2 995 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 620 €	
	PEAD-RP140JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	13,60	16,00	1 895 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna			3 495 €	
	nowość komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 390 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA KANAŁOWE: PEAD-RP-JAL (bez pompki skroplin)

PEAD-RP-JAL

PUHZ-RP60/71



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
power inverter	PEAD-RP35JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	820 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP35VHA4	jednostka zewnętrzna			1 900 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			2 720 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP50JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	960 €	
	PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna			2 110 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 070 €	
	PEAD-RP60JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 125 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP60VHA4	jednostka zewnętrzna			2 295 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 420 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP71JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 155 €	
	PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 410 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 565 €	
	PEAD-RP100JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 395 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 130 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 525 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP100JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 395 €	
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 375 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 770 €	
	PEAD-RP125JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 625 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 380 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 005 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP125JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 625 €	
	PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			3 650 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 275 €	
	PEAD-RP140JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	14,00	16,00	1 895 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			3 935 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 830 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP140JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	14,00	16,00	1 895 €	
	PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 245 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 140 €	
zubadan	PEAD-RP71JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 155 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 435 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			5 590 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP100JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 395 €	
	PUHZ-RP100VHA	jednostka zewnętrzna			4 925 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 320 €	
	PEAD-RP100JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 395 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna			5 340 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 735 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP125JAL	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 625 €	
	PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna			5 775 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 400 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA PODSTROPOWE: PCA-RP-KA

PCA-RP-KA

PUHZ-RP100/125/140



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
zestawy dostępne	PCA-RP50KA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,80	1 040 €	pilot przewodowy
	MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna			955 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			1 995 €	pilot przewodowy
	PCA-RP60KA	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	6,80	1 185 €	
	MUZ-GA60VA	jednostka zewnętrzna			1 115 €	
	PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			30 €	pilot przewodowy
standard inverter	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 330 €	
	PCA-RP71KA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	1 525 €	pilot przewodowy
	MUZ-GA71VA	jednostka zewnętrzna			1 345 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 870 €	pilot przewodowy
	PCA-RP50KA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,50	1 040 €	
	SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna			1 320 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 360 €	pilot przewodowy
	PCA-RP60KA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,70	6,90	1 185 €	
	SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna			1 360 €	
	PAC-SG72RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35			30 €	pilot przewodowy
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 575 €	
	PCA-RP71KA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,90	1 525 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 535 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			3 060 €	pilot przewodowy
	PCA-RP100KA	jednostka wewnętrzna + pilot	9,40	11,20	1 690 €	
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 665 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 355 €	pilot przewodowy
	PCA-RP125KA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,00	1 695 €	
	PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna			2 995 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 690 €	pilot przewodowy
	PCA-RP140KA	jednostka wewnętrzna + pilot	13,60	16,00	1 970 €	
	PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna			3 495 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 465 €	pilot przewodowy
	PCA-RP50KA	jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,50	1 040 €	
	PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna			2 110 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 150 €	pilot przewodowy
	PCA-RP60KA	jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 185 €	
	PUHZ-RP60VHA4	jednostka zewnętrzna			2 295 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 480 €	pilot przewodowy
	PCA-RP71KA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 525 €	
	PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 410 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 935 €	pilot przewodowy
	PCA-RP100KA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 690 €	
	PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 130 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 820 €	pilot przewodowy
	PCA-RP100KA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 690 €	
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 375 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 065 €	pilot przewodowy
	PCA-RP125KA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 695 €	
	PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 380 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 075 €	pilot przewodowy
	PCA-RP125KA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 695 €	
	PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			3 650 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 345 €	pilot przewodowy
	PCA-RP140KA	jednostka wewnętrzna + pilot	14,00	16,00	1 970 €	
	PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			3 935 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 905 €	pilot przewodowy
	PCA-RP140KA	jednostka wewnętrzna + pilot	14,00	16,00	1 970 €	
	PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 245 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 215 €	pilot przewodowy
	PCA-RP71KA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 525 €	
	PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 435 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			5 960 €	pilot przewodowy
	PCA-RP100KA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 690 €	
	PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna			4 925 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 615 €	pilot przewodowy
	PCA-RP100KA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 690 €	
	PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna			5 340 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 030 €	pilot przewodowy
	PCA-RP125KA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 695 €	
	PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna			5 775 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			7 470 €	pilot przewodowy
	PCA-RP125KA	jednostka wewnętrzna + pilot				
	PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna				

SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA PODSTROPOWE KUCHENNE: PCA-RP-HA

PCA-RP-HA



PUHZ-RP71



		Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
				chłodzenie	grzanie		
zestawy dostępne		PCA-RP71HA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	1 985 €	pilot przewodowy
		MUZ-GA71VA	jednostka zewnętrzna			1 345 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			3 330 €	
standard inverter		PCA-RP71HA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,90	1 985 €	pilot przewodowy
		SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 535 €	
		zest. dost.:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			3 520 €	
power inverter	chłodzenie / grzanie	PCA-RP125HA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	13,80	2 710 €	pilot przewodowy
		PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna			2 995 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			5 705 €	
		PCA-RP71HA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,60	1 985 €	pilot przewodowy
		PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 410 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 395 €	
		PCA-RP125HA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	13,80	2 710 €	pilot przewodowy
		PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 380 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 090 €	
		PCA-RP125HA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	13,80	2 710 €	pilot przewodowy
		PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			3 650 €	
		komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			6 360 €	
zubudown (zestawy dostępne)		PCA-RP71HA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 985 €	pilot przewodowy
		PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 435 €	
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 420 €	
		PCA-RP125HA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	2 710 €	pilot przewodowy
		PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna			5 775 €	
komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			8 485 €			



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA STOJĄCE: PSA-RP-GA

PSA-RP-GA



PUHZ-P100



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
zestawy dostępne	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	1 595 €	pilot przewodowy
	MUZ-GA71VA	jednostka zewnętrzna			1 345 €	
standard inverter	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C				2 940 €	
	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,90	1 595 €	pilot przewodowy
	SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna			1 535 €	
	zest. dost.: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C				3 130 €	
	PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	9,40	11,20	1 805 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna			2 665 €	
	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C				4 470 €	
	PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,30	14,00	1 910 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna			2 995 €	
	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C				4 905 €	
	PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot	13,60	16,00	1 975 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna			3 495 €	
power inverter	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C				5 470 €	
	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,60	1 595 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna			2 410 €	
	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C				4 005 €	
	PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 805 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna			3 130 €	
	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C				4 935 €	
	PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 805 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna			3 375 €	
	komplet: zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C				5 180 €	
	PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,40	14,00	1 910 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna			3 380 €	
	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C				5 290 €	
	PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,40	14,00	1 910 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna			3 650 €	
	komplet: zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C				5 560 €	
	PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot	13,80	16,00	1 975 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna			3 935 €	
zobacz (zestawy dostępne)	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C				5 910 €	
	PSA-RP140GA	jednostka wewnętrzna + pilot	13,80	16,00	1 975 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna			4 245 €	
	komplet: zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C				6 220 €	
	PSA-RP71GA	jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 595 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna			4 435 €	
	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C				6 030 €	
	PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 805 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna			4 925 €	
	komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C				6 730 €	
	PSA-RP100GA	jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 805 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna			5 340 €	
	komplet: zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C				7 145 €	
	PSA-RP125GA	jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 910 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna			5 775 €	
	komplet: zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C				7 685 €	

THERMOSCREENS DO SWOBODNEGO MONTAŻU: PHV DXE NT

	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
standard inverter	PHV1500DXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	8 385 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna	-	14,40	3 495 €	
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C	-	14,10	11 880 €	pilot przewodowy
	PHV2000DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	8 940 €	
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna	-	14,10	2 665 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C	-	21,30	11 605 €	
power inverter	PHV2000DXE NT HO	kurtyna 2.0m + pilot	-	21,30	10 600 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P200YKA	jednostka zewnętrzna	-	21,30	5 790 €	
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -11°C/+24°C	-	14,40	16 390 €	pilot przewodowy
	PHV1500DXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	8 385 €	
	PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna	-	14,40	3 935 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C	-	14,10	12 320 €	
	PHV1500DXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	8 385 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna	-	14,10	4 245 €	
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C	-	14,10	12 630 €	pilot przewodowy
	PHV2000DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	8 940 €	
	PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna	-	14,10	3 130 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C	-	14,10	12 070 €	
zubadon	PHV2000DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	8 940 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna	-	14,10	3 375 €	
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C	-	21,30	12 315 €	pilot przewodowy
	PHV2000DXE NT HO	kurtyna 2.0m + pilot	-	21,30	10 600 €	
	PUHZ-RP200YKA	jednostka zewnętrzna	-	21,30	6 665 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C	-	14,40	17 265 €	
	PHV2000DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,40	8 940 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna	-	14,40	4 925 €	
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C	-	14,40	13 865 €	pilot przewodowy
	PHV2000DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,40	8 940 €	
	PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna	-	14,40	5 340 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C	-	14,40	14 280 €	

THERMOSCREENS DO ZABUDOWY: PHV R DXE NT

	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
standard inverter	PHV1500R DXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	9 105 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna	-	14,10	3 495 €	
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C	-	14,10	12 600 €	pilot przewodowy
	PHV2000R DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	9 860 €	
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna	-	14,10	2 665 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C	-	21,30	12 525 €	
power inverter	PHV2000R DXE NT HO	kurtyna 2.0m + pilot	-	21,30	11 530 €	pilot przewodowy
	PUHZ-P200YKA	jednostka zewnętrzna	-	21,30	5 790 €	
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -11°C/+24°C	-	14,40	17 320 €	pilot przewodowy
	PHV1500R DXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	9 105 €	
	PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna	-	14,40	3 935 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C	-	14,10	13 040 €	
	PHV1500R DXE NT HO	kurtyna 1.5m + pilot	-	14,40	9 105 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna	-	14,10	4 245 €	
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C	-	14,10	13 350 €	pilot przewodowy
	PHV2000R DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	9 860 €	
	PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna	-	14,10	3 130 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C	-	21,30	12 990 €	
zubadon	PHV2000R DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,10	9 860 €	pilot przewodowy
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna	-	14,10	3 375 €	
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C	-	21,30	13 235 €	pilot przewodowy
	PHV2000R DXE NT HO	kurtyna 2.0m + pilot	-	21,30	11 530 €	
	PUHZ-RP200YKA	jednostka zewnętrzna	-	21,30	6 665 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -20°C/+24°C	-	14,40	18 195 €	
	PHV2000R DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,40	9 860 €	pilot przewodowy
	PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna	-	14,40	4 925 €	
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 230V/1/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C	-	14,40	14 785 €	pilot przewodowy
	PHV2000R DXE NT LO	kurtyna 2.0m + pilot	-	14,40	9 860 €	
	PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna	-	14,40	5 340 €	pilot przewodowy
	nowość komplet:	zasilanie: kurtyna 380V/3/50Hz, jedn. zewn. 380V/3/50Hz; zakres pracy: grz.: -15°C/+24°C	-	14,40	15 200 €	

AKCESORIA

	Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
	kratka 1.0m	dotatkowe malowanie proszkowe na dowolny kolor RAL	PHV R DXE NT	185 €	
	kratka 1.5m	dotatkowe malowanie proszkowe na dowolny kolor RAL	PHV R DXE NT	210 €	
	kratka 2.0m	dotatkowe malowanie proszkowe na dowolny kolor RAL	PHV R DXE NT	235 €	

SERIA M
URZĄDZENIA MULTI: JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

		Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
				chłodzenie	grzanie		
Jednostki wewnętrzne	Ścienne						
	MSZ-FD25VA		jednostka wewnętrzna	2,50	3,20	390 €	deluxe, pilot bezprzew.
	MSZ-FD35VA		jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	495 €	deluxe, pilot bezprzew.
	MSZ-FD50VA nowość		jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	790 €	deluxe, pilot bezprzew.
	MSZ-GE22VA nowość		jednostka wewnętrzna	2,20	3,30	280 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-GE25VA nowość		jednostka wewnętrzna	2,50	3,20	290 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-GE35VA nowość		jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	360 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-GE42VA nowość		jednostka wewnętrzna	4,20	5,40	515 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-GE50VA nowość		jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	540 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-GA60VA		jednostka wewnętrzna	6,00	6,80	620 €	standard, pilot bezprzew.
	MSZ-GA71VA		jednostka wewnętrzna	7,10	8,10	760 €	standard, pilot bezprzew.
	Przypodłogowe						
	MFZ-KA25VA		jednostka wewnętrzna	2,50	3,40	1 260 €	pilot bezprzewodowy
	MFZ-KA35VA		jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	1 365 €	pilot bezprzewodowy
	MFZ-KA50VA		jednostka wewnętrzna	4,80	6,00	1 575 €	pilot bezprzewodowy
	Podstropowe						
	MLZ-KA25VA		jednostka wewnętrzna	2,50	3,20	610 €	pilot bezprzewodowy
	MLP-440W		maskownica			210 €	
	komplet:					820 €	
	MLZ-KA35VA		jednostka wewnętrzna	3,50	4,00	725 €	pilot bezprzewodowy
	MLP-440W		maskownica			210 €	
	komplet:					935 €	
	MLZ-KA50VA		jednostka wewnętrzna	5,00	5,80	875 €	pilot bezprzewodowy
	MLP-440W		maskownica			210 €	
	komplet:					1 085 €	
	Kasetonowe 4-stronne						
	SLZ-KA25VAL		jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,00	545 €	pilot bezprzewodowy
	SLP-2ALW		maskownica			250 €	
	komplet:					795 €	
	SLZ-KA35VAL		jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	635 €	pilot bezprzewodowy
	SLP-2ALW		maskownica			250 €	
	komplet:					885 €	
	SLZ-KA50VAL		jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	735 €	pilot bezprzewodowy
	SLP-2ALW		maskownica			250 €	
	komplet:					985 €	
	PLA-RP35BA		jednostka wewnętrzna	3,50	4,10	850 €	pilot przewodowy
	PLP-6BAMD		maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:					1 360 €	
	PLA-RP50BA		jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	875 €	pilot przewodowy
	PLP-6BAMD		maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:					1 385 €	
	PLA-RP60BA		jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 070 €	pilot przewodowy
	PLP-6BAMD		maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:					1 580 €	
	PLA-RP71BA		jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 300 €	pilot przewodowy
	PLP-6BAMD		maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:					1 810 €	
	Kanałowe						
	SEZ-KD25VA		jednostka wewnętrzna + pilot	2,50	3,00	610 €	pilot przewodowy
	SEZ-KD35VA		jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	735 €	pilot przewodowy
	SEZ-KD50VA		jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	795 €	pilot przewodowy
	SEZ-KD60VA		jednostka wewnętrzna + pilot	5,50	7,00	900 €	pilot przewodowy
	SEZ-KD71VA		jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	970 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP35JA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	855 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP50JA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	1 000 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP60JA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 170 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP71JA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 200 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP35JAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	820 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP50JAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	960 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP60JAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 125 €	pilot przewodowy
	PEAD-RP71JAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 155 €	pilot przewodowy



SERIA M
URZĄDZENIA MULTI: JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
Jednostki zewnętrzne	chłodzenie / grzanie	MXZ-2A30VA	jednostka zewnętrzna	3,00	4,00	1 360 € max. indeks wydajności: 50 ilość jednostek wewn.: 2
		MXZ-2A40VA	jednostka zewnętrzna	4,00	4,50	1 550 € max. indeks wydajności: 60 ilość jednostek wewn.: 2
		MXZ-2A52VA	jednostka zewnętrzna	5,20	6,40	1 750 € max. indeks wydajności: 70 ilość jednostek wewn.: 2
		MXZ-3A54VA	jednostka zewnętrzna	5,40	6,80	1 950 € max. indeks wydajności: 95 ilość jednostek wewn.: 2 - 3
		MXZ-4A71VA	jednostka zewnętrzna	7,10	8,60	3 050 € max. indeks wydajności: 120 ilość jednostek wewn.: 2 - 4
		MXZ-4A80VA	jednostka zewnętrzna	8,00	9,40	3 150 € max. indeks wydajności: 145 ilość jednostek wewn.: 2 - 4
		MXZ-5A100VA	jednostka zewnętrzna	10,00	12,00	4 150 € max. indeks wydajności: 171 ilość jednostek wewn.: 2 - 5
		MXZ-8A140VA	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	5 595 € max. indeks wydajności: 185 ilość jednostek wewn.: 2 - 8

AKCESORIA

	Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
	PAC-AK50BC	rozgałęźnik	MXZ-8A140VA	800 €	dla 5 jednostek wewn.
	PAC-AK30BC	rozgałęźnik	MXZ-8A140VA	670 €	dla 5 jednostek wewn.



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA MULTI: JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

		Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
				chłodzenie	grzanie		
Jednostki wewnętrzne	Kasetonowe 4-stronne						
	SLZ-KA35VAL		jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	635 €	
	SLP-2ALW		maskownica			250 €	
	komplet:		(wymaga dodatkowo pilota PAR-21MAA-E do zestawu)			885 €	
	SLZ-KA50VAL		jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	735 €	
	SLP-2ALW		maskownica			250 €	
	komplet:		(wymaga dodatkowo pilota PAR-21MAA-E do zestawu)			985 €	
	PLA-RP35BA		jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,10	850 €	
	PLP-6BAMD		maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:					1 360 €	
	PLA-RP50BA		jednostka wewnętrzna	5,00	6,00	875 €	
	PLP-6BAMD		maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:					1 385 €	
	PLA-RP60BA		jednostka wewnętrzna	5,70	6,90	1 070 €	
	PLP-6BAMD		maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:					1 580 €	
	PLA-RP71BA		jednostka wewnętrzna	7,10	8,00	1 300 €	
	PLP-6BAMD		maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:					1 810 €	
	PLA-RP100BA		jednostka wewnętrzna	10,00	11,20	1 555 €	
	PLP-6BAMD		maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:					2 065 €	
	PLA-RP125BA		jednostka wewnętrzna	12,50	14,00	1 710 €	
	PLP-6BAMD		maskownica + pilot przew. (PAR-21MAA-E)			510 €	
	komplet:					2 220 €	
	Kanałowe						
	SEZ-KD35VA		jednostka wewnętrzna + pilot	3,50	4,00	735 €	
	SEZ-KD50VA		jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	795 €	
	SEZ-KD60VA		jednostka wewnętrzna + pilot	5,50	7,00	900 €	
	SEZ-KD71VA		jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,10	970 €	
	PEAD-RP35JA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	855 €	
	PEAD-RP50JA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	1 000 €	
	PEAD-RP60JA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 170 €	
	PEAD-RP71JA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 200 €	
	PEAD-RP100JA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 450 €	
	PEAD-RP125JA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 690 €	
	PEAD-RP35JAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	820 €	
	PEAD-RP50JAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	6,00	960 €	
	PEAD-RP60JAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 125 €	
	PEAD-RP71JAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 155 €	
	PEAD-RP100JAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 395 €	
	PEAD-RP125JAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 625 €	
	Ścienne						
	PKA-RP35HAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	3,60	4,10	880 €	
	PKA-RP50HAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	4,60	5,00	915 €	
	PKA-RP60KAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 090 €	
	PKA-RP71KAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 380 €	
	PKA-RP100KAL nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 650 €	
	Podstropowe						
	PCA-RP50KA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	5,00	5,50	1 040 €	
	PCA-RP60KA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	6,00	7,00	1 185 €	
	PCA-RP71KA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	8,00	1 525 €	
	PCA-RP100KA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 690 €	
	PCA-RP125KA nowość		jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	14,00	1 695 €	
	Podstropowe do kuchni						
	PCA-RP71HA		jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,60	1 985 €	
	PCA-RP125HA		jednostka wewnętrzna + pilot	12,50	13,80	2 710 €	
	Stojące						
	PSA-RP71GA		jednostka wewnętrzna + pilot	7,10	7,60	1 595 €	
	PSA-RP100GA		jednostka wewnętrzna + pilot	10,00	11,20	1 805 €	
	PSA-RP125GA		jednostka wewnętrzna + pilot	12,40	14,00	1 910 €	



SERIA MR. SLIM
URZĄDZENIA MULTI: JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

		Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
				chłodzenie	grzanie		
Jednostki zewnętrzne	standard inverter	PUHZ-P100VHA3 nowość	jednostka zewnętrzna	9,40	11,20	2 665 €	multi x2
		PUHZ-P125VHA3 nowość	jednostka zewnętrzna	12,30	14,00	2 995 €	multi x2
		PUHZ-P140VHA3 nowość	jednostka zewnętrzna	13,60	16,00	3 495 €	multi x2 / x3
		PUHZ-P200YKA nowość	jednostka zewnętrzna	19,00	22,40	5 790 €	multi x2 / x3 / x4
		PUHZ-P250YKA nowość	jednostka zewnętrzna	22,00	27,00	6 310 €	multi x2 / x3 / x4
	power inverter	PUHZ-RP71VHA4 nowość	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	2 410 €	multi x2
		PUHZ-RP100VKA nowość	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 130 €	multi x2
		PUHZ-RP100YKA nowość	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 375 €	multi x2
		PUHZ-RP125VKA nowość	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	3 380 €	multi x2
		PUHZ-RP125YKA nowość	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	3 650 €	multi x2
		PUHZ-RP140YKA nowość	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	4 245 €	multi x2 / x3
		PUHZ-RP200YKA nowość	jednostka zewnętrzna	19,00	22,40	6 665 €	multi x2 / x3 / x4
		PUHZ-RP250YKA nowość	jednostka zewnętrzna	22,00	27,00	7 435 €	multi x2 / x3 / x4
		PUHZ-HRP71VHA nowość	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	4 435 €	multi x2
		PUHZ-HRP100VHA nowość	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	4 925 €	multi x2
	zubadan	PUHZ-HRP100YHA nowość	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	5 340 €	multi x2
		PUHZ-HRP125YHA nowość	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	5 775 €	multi x2

AKCESORIA

		Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
		MSDD-50SR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	PUHZ-HRP71 do 125 PUHZ-RP71 do 140 PUHZ-P71 do 140	70 €	35 x 2 50 x 2 60 x 2 71 x 2
		MSDD-50WR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	PUHZ-RP200 do 250 PUHZ-P200 do 250	75 €	100 x 2 125 x 2
		MSDT-111R-E	rozgałęźnik dla układu potrójnego	PUHZ-RP140 do 250 PUHZ-P140 do 250	250 €	50 x 3 60 x 3 71 x 3
		MSDF-1111R-E	rozgałęźnik dla układu poczwórnego	PUHZ-RP200 do 250 PUHZ-P200 do 250	275 €	50 x 4 60 x 4



AKCESORIA
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
Jednostki ścienne (MSC MS MSH)				
MAC-1300FT	filtr powietrza (elektrostatyczny, 0.01μ)	MSC-GA20 do 35	100 €	
MAC-1700FT	filtr powietrza (elektrostatyczny, 0.01μ)	MS(H)-GE50 GA60 GD80	120 €	
Jednostki ścienne (MSZ)				
MAC-2300FT-E	filtr enzymowy antyalergiczny	MSZ-GA	265 €	
MAC-408FT-E	filtr enzymowy antyalergiczny	MSZ-GC	255 €	
MAC-3003CF	filtr katechinowy	MSZ-HC	85 €	
MAC-093SS-E	zestaw do czyszczenia	MSZ-FD, GA, GE	200 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	MSZ-FD, GA, GE	205 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	MSZ-FD, GA, GE	170 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off	MSZ-FD, GA, GE	230 €	wymaga MAC-397IF-E
PAR-21MAA-J	pilot przewodowy	MSZ-FD, GA, GE	205 €	wymaga MAC-397IF-E
MAC-1200RC	uchwyt do pilota	MSZ-HC	190 €	
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MSZ-FD, GA, GE	380 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MSZ-FD, GA, GE	360 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	390 €	
ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	410 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	1 090 €	wymaga ME-AC-MBS-1
Jednostki ścienne (PKA)				
PAR-21MAAT-E	pilot przewodowy, zestaw	PKA-RP35 do 100	205 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PKA-RP35 do 100	205 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PKA-RP35 do 100	170 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off	PKA-RP35 do 100	230 €	wymaga MAC-397IF-E
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PKA-RP35 do 100	55 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PKA-RP35 do 100	35 €	sygnał progowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PKA-RP35 do 100	50 €	
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MSZ-FD, GA, GE	380 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MSZ-FD, GA, GE	360 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	390 €	
ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	410 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	1 090 €	wymaga ME-AC-MBS-1
Jednostki kasetonowe 1-stronne (MLZ)				
MAC-171FT-E	enzymowy filtr antyalergiczny	MLZ	70 €	
MAC-3004CF-E	filtr katechinowy	MLZ	55 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	MLZ	205 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	MLZ	170 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	MLZ	230 €	wymaga MAC-397IF-E
PAR-21MAA-J	pilot przewodowy	MLZ	205 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MSZ-FD, GA, GE	380 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MSZ-FD, GA, GE	360 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	390 €	
ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	410 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	1 090 €	wymaga ME-AC-MBS-1
Jednostki kasetonowe 4-stronne (SLZ)				
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	SLZ	55 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	SLZ	35 €	sygnał progowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	SLZ	50 €	
PAR-21MAAT-E	pilot przewodowy	SLZ	205 €	
PAC-SF40RM-E		SLZ	195 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	SLZ	205 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	SLZ	170 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	SLZ	230 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MSZ-FD, GA, GE	380 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MSZ-FD, GA, GE	360 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	390 €	
ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	410 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	1 090 €	wymaga ME-AC-MBS-1



AKCESORIA
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
Jednostki kasetonowe 4-stronne (PLA)				
PAC-SH59KF-E	filtr	PLA-RP35 do 140	215 €	
PAC-SA1M-E	"i-see" - czujnik temp. powierzchni	PLA-RP35 do 140	65 €	
PAC-SH51SP-E	zamknięcie wylotu	PLA-RP35 do 140	195 €	
PAC-SH53TM-E	kaseta wielofunkcyjna	PLA-RP35 do 140	295 €	
PAC-SH65OF-E	króciec przyłączenia świeżego powietrza	PLA-RP35 do 140	60 €	
PAC-SH48AS-E	panel	PLA-RP35 do 140	195 €	
PAR-21MAA-E	pilot przewodowy	PLA-RP35 do 140	205 €	
PAC-SH52HR-E	dodatkowe złącze zasilania	PLA-RP35 do 140	60 €	wymagane przy osobnym zasilaniu j. wewn.
PAR-SA9FA-E	odbiornik podczerwieni do pilota bezprz.	PLA-RP35 do 140	165 €	
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PLA-RP35 do 140	55 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PLA-RP35 do 140	35 €	sygnał progowy
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	PLA-RP35 do 140	195 €	sygnał impulsowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PLA-RP35 do 140	50 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PLA-RP35 do 141	205 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PLA-RP35 do 142	170 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	PLA-RP35 do 143	230 €	wymaga MAC-397IF-E
PLP-6BA	maskownica bez pilota	PLA-RP35 do 140	410 €	
PLP-6BAE	PLP-6BA + czujnik "i-see"	PLA-RP35 do 140	460 €	
PLP-6BALM	maskownica + pilot bezprz. (PAR-SL97A-E)	PLA-RP35 do 140	510 €	
PLP-6BALME	PLP-6BALM + czujnik "i-see"	PLA-RP35 do 140	675 €	
PLP-6BAMDE	PLP-6BAMDE + czujnik "i-see"	PLA-RP35 do 140	675 €	
PLP-6BAJ	maskownica z opuszczanym filtrem	PLA-RP35 do 140	720 €	
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MSZ-FD, GA, GE	380 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MSZ-FD, GA, GE	360 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	390 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	410 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	1 090 €	wymaga ME-AC-MBS-1
Jednostki kanałowe (SEZ)				
PAC-KE07DM-E	pompka kropli	SEZ	260 €	
PAR-SA9CA-E	odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego	SEZ	165 €	
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	SEZ	55 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	SEZ	35 €	sygnał progowy
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	SEZ	195 €	sygnał impulsowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	SEZ	50 €	
PAC-SF40RM-E		SEZ	195 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	SEZ	205 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	SEZ	170 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	SEZ	230 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MSZ-FD, GA, GE	380 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MSZ-FD, GA, GE	360 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	390 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	410 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	1 090 €	wymaga ME-AC-MBS-1
Jednostki kanałowe (PEAD-RP-JA(L))				
PAC-SG97HR-E	dodatkowe złącze zasilania	PEAD-RP35 do 140JA(L)	55 €	wymagane przy osobnym zasilaniu j. wewn.
PAR-SA9CA-E	odbiornik podczerwieni do pilota bezprz.	PEAD-RP35 do 140EA	165 €	wymaga PAR-SA9CA-E
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PEAD-RP35 do 140EA	55 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PEAD-RP35 do 140EA	35 €	sygnał progowy
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	PEAD-RP35 do 140EA	195 €	sygnał impulsowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PEAD-RP35 do 140EA	50 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PEAD-RP35 do 140JA(L)	205 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PEAD-RP35 do 140JA(L)	170 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	PEAD-RP35 do 140JA(L)	230 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MSZ-FD, GA, GE	380 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MSZ-FD, GA, GE	360 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	390 €	
ME-AC-MBS-1-2110	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	410 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	1 090 €	wymaga ME-AC-MBS-1



AKCESORIA
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
Jednostki kanałowe (PEA-RP-GA)				
PAR-SA9CA-E	odbiornik podczerwieni do pilota bezprz.	PEA-RP200 do 250	165 €	wymaga PAR-SA9CA-E
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PEA-RP200 do 500	55 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PEA-RP200 do 250	35 €	sygnał progowy
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	PEA-RP200 do 250	195 €	sygnał impulsowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PEA-RP200 do 250	50 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PEA-RP200 do 250	205 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PEA-RP200 do 500	170 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	PEA-RP200 do 500	230 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MSZ-FD, GA, GE	380 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MSZ-FD, GA, GE	360 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	390 €	
ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	410 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	1 090 €	wymaga ME-AC-MBS-1
Jednostki podstropowe (PCA-RP-KA)				
PAC-SH83DM-E	pompka skroplin	PCA-RP50KA	200 €	
PAC-SH84DM-E	pompka skroplin	PCA-RP71 do 140KA	200 €	
PAC-SH85DM-E	pompka skroplin	PCA-RP60KA	200 €	
PAC-SG96HR-E	dodatkowe złącze zasilania	PCA-RP50 do 140KA	55 €	wymagane przy osobnym zasilaniu j. wewn.
PAR-SL94B-E	pilot bezprzew. + odbiornik podczerwieni	PCA-RP50 do 140KA	305 €	
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PCA-RP50 do 140KA	55 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PCA-RP50 do 140KA	35 €	sygnał progowy
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	PCA-RP50 do 140KA	195 €	sygnał impulsowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PCA-RP50 do 140KA	50 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PCA-RP50 do 140KA	205 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PCA-RP50 do 140KA	170 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	PCA-RP50 do 140KA	230 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MSZ-FD, GA, GE	380 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MSZ-FD, GA, GE	360 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	390 €	
ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	410 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	1 090 €	wymaga ME-AC-MBS-1
Jednostki podstropowe kuchenne (PCA-RP-HA)				
PAC-SG38KF-E	filtr olejowy	PCA-RP71 do 125HA	55 €	
PAC-SF28OF-E	króciec przyłączenia świeżego powietrza	PCA-RP71 do 125HA	60 €	
PAC-SF81KC-E	panel dekoracyjny	PCA-RP71HA	190 €	
PAC-SF82KC-E	panel dekoracyjny	PCA-RP125HA	210 €	
PAC-SG97HR-E	dodatkowe złącze zasilania	PCA-RP71 do 125HA	55 €	wymagane przy osobnym zasilaniu j. wewn.
PAC-SE41TS-E	zewnętrzny czujnik temperatury	PCA-RP71 do 125HA	55 €	
PAC-SE55RA-E	adapter zdalnego włącz/wyłącz	PCA-RP71 do 125HA	35 €	sygnał progowy
PAC-SF40RM-E	adapter zdalnej kontroli pracy	PCA-RP71 do 125HA	195 €	sygnał impulsowy
PAC-SA88HA-E	adapter zdalnego monitorowania pracy	PCA-RP71 do 125HA	50 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	PCA-RP71 do 125HA	205 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	PCA-RP71 do 125HA	170 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. włącz/wyłącz	PCA-RP71 do 125HA	230 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MSZ-FD, GA, GE	380 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MSZ-FD, GA, GE	360 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	390 €	
ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	410 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	1 090 €	wymaga ME-AC-MBS-1
Jednostki przypodłogowe (MFZ)				
MAC-415FT-E	filtr enzymowy, antyalergiczny	MFZ	255 €	
MAC-397IF-E	interfejs wejść/wyjść	MFZ	205 €	
MAC-399IF-E	interfejs M-NET	MFZ	170 €	
MAC-821SC-E	sterownik centr. on/off	MFZ	230 €	wymaga MAC-397IF-E
PAR-21MAA-J	pilot przewodowy	MFZ	205 €	wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2	interfejs KNX EIB	MSZ-FD, GA, GE	380 €	
ME-AC-LON-1	interfejs LonWorks	MSZ-FD, GA, GE	360 €	
ME-AC-MBS-1	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	390 €	
ME-AC-MBS-1-2I1O	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	410 €	
ME-AC-SMS-32	interfejs Modbus	MSZ-FD, GA, GE	1 090 €	wymaga ME-AC-MBS-1



AKCESORIA
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
Jednostki MXZ				
PAC-AK50BC	rozgałęźnik	MXZ-8A140VA	800 €	dla 5 jednostek wewn.
PAC-AK30BC	rozgałęźnik	MXZ-8A140VA	670 €	dla 3 jednostek wewn.
PAC-AK350CVR-E	pokrywa rozgałęźnika	PAC-AK50BC, PAC-AK30BC	620 €	przy montażu na zewnątrz
PAC-SG61DS-E	króciec odpływu skroplin	MXZ-8A140VA	20 €	
PAC-SG64DP-E	taca skroplin	MXZ-8A140VA	250 €	
PAC-SG82DR-E	osuszacz	MXZ-8A140VA	160 €	
Jednostki SUZ				
PAC-SG73RJ-E	redukcja 12.7 / 9.52	SUZ-KA35 do 71	30 €	
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	SUZ-KA25 do 71	955 €	
Jednostki PU oraz PUH				
MSDD-50SR-E	trójnik do układu multi	PU(H)-P71 do 140	70 €	dla układu podw. (50:50)
MSDT-111R-E	trójnik do układu multi	PU(H)-P140	250 €	dla układu potr. (33:33:33)
PAC-SF37DS-E	króciec odpływu skroplin	PU(H)-P71 do 140	30 €	
PAC-SF81MA-E	styk do sieci M-NET (City Multi)	PU(H)-P71 do 140	200 €	
PAC-SG82DR-E	osuszacz	PU(H)-P71 do 140	160 €	
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	PUH-P71 do 140	955 €	
Jednostki PUHZ-P				
MSDD-50SR-E	trójnik do układu multi	PUHZ-P100 do 140	70 €	dla układu podw. (50:50)
MSDD-50WR-E	trójnik do układu multi	PUHZ-P200 do 250	75 €	dla układu podw. (50:50)
MSDT-111R-E	trójnik do układu multi	PUHZ-P140 do 250	250 €	dla układu potr. (33:33:33)
MSDF-1111R-E	trójnik do układu multi	PUHZ-P200 do 250	275 €	dla układu poczw. (25:25:25:25)
PAC-SG61DS-E	króciec odpływu skroplin	PUHZ-P100 do 250	20 €	
PAC-SG64DP-E	taca skroplin	PUHZ-P100 do 250	250 €	
PAC-SF81MA-E	styk do sieci M-NET (City Multi)	PUHZ-P100 do 250	200 €	
PAC-SG82DR-E	osuszacz	PUHZ-P100 do 200	160 €	
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	PUHZ-P100 do 250	955 €	
Jednostki PUHZ-RP				
MSDD-50SR-E	trójnik do układu multi	PUHZ-R71 do 140	70 €	dla układu podw. (50:50)
MSDD-50WR-E	trójnik do układu multi	PUHZ-RP200 do 250	75 €	dla układu podw. (50:50)
MSDT-111R-E	trójnik do układu multi	PUHZ-RP140 do 250	250 €	dla układu potr. (33:33:33)
MSDF-1111R-E	trójnik do układu multi	PUHZ-RP200 do 250	275 €	dla układu poczw. (25:25:25:25)
PAC-SG72RJ-E	redukcja 12.7 / 9.52	PUHZ-RP35 do 50	30 €	
PAC-SG73RJ-E	redukcja 9.52 / 6.35	PUHZ-RP60 do 200	30 €	
PAC-SG74RJ-E	redukcja 15.88 / 12.7	PUHZ-RP250	30 €	
PAC-SG75RJ-E	redukcja 19.05 / 15.88	PUHZ-RP60 do 140	20 €	
PAC-SG61DS-E	króciec odpływu skroplin	PUHZ-RP35 do 250	20 €	
PAC-SF81MA-E	styk do sieci M-NET (City Multi)	PUHZ-RP35 do 250	200 €	
PAC-SG81DR-E	osuszacz	PUHZ-RP35 do 50	145 €	
PAC-SG82DR-E	osuszacz	PUHZ-RP60 do 200	160 €	
PAC-IF010-E	moduł zewnętrznego wymiennika (10 PCB)	PUHZ-RP35 do 250	460 €	
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	PUHZ-RP35 do 250	955 €	
PAC-IF021B-E	moduł ster. dla pompy ciepła pow./woda	PUHZ-RP35 do 250	1 040 €	pilot
Jednostki PUHZ-HRP				
MSDD-50SR-E	trójnik do układu multi	PUHZ-HRP71 do 125	70 €	dla układu podw. (50:50)
PAC-SG61DS-E	króciec odpływu skroplin	PUHZ-HRP71 do 125	20 €	
PAC-SF81MA-E	styk do sieci M-NET (City Multi)	PUHZ-HRP71 do 125	200 €	
PAC-SG82DR-E	osuszacz	PUHZ-HRP71 do 125	160 €	
PAC-IF010-E	moduł zewnętrznego wymiennika (10 PCB)	PUHZ-HRP71 do 125	460 €	
PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	PUHZ-HRP71 do 125	955 €	
PAC-IF021B-E	moduł ster. dla pompy ciepła pow./woda	PUHZ-HRP71 do 125	1040 €	pilot



LOSSNAY
URZĄDZENIA PODWIESZANE: LGH-RX5
LGH-RX5

LGH-RX5


Model		Opis	Wyd. pow. [m ³ /h]	Hałas dB(A)	Max. spr. od- zysku	Cena (euro)	Uwagi
LGH-15RX5	nowość	odzysk ciepła i wilgoci	150	25	81	900 €	
LGH-25RX5	nowość	odzysk ciepła i wilgoci	250	26	83	1 125 €	
LGH-35RX5	nowość	odzysk ciepła i wilgoci	350	30	84	1 565 €	
LGH-50RX5	nowość	odzysk ciepła i wilgoci	500	31,5	82	1 930 €	
LGH-65RX5	nowość	odzysk ciepła i wilgoci	650	33	79	2 905 €	
LGH-80RX5	nowość	odzysk ciepła i wilgoci	800	33	80	2 980 €	
LGH-100RX5	nowość	odzysk ciepła i wilgoci	1000	35	81	3 240 €	
LGH-150RX5	nowość	odzysk ciepła i wilgoci	1500	37	81	6 015 €	
LGH-200RX5	nowość	odzysk ciepła i wilgoci	2000	38	81	6 680 €	

LOSSNAY
URZĄDZENIA PODSTROPOWE: LGH-ES-E

Model	Opis	Wyd. pow. [m ³ /h]	Hałas dB(A)	Max. spr. od- zysku	Cena (euro)	Uwagi
LGH-40ES-E	odzysk ciepła i wilgoci	400	42,00	70	1 750 €	

LOSSNAY
URZĄDZENIA NAŚCIENNE: VL
VL-100


Model	Opis	Wyd. pow. [m ³ /h]	Hałas dB(A)	Max. spr. od- zysku	Cena (euro)	Uwagi
VL-100U-E	odzysk ciepła i wilgoci	105	39,00	77	410 €	

AKCESORIA

Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
PZ-41SLB-E	pilot naścienny	LGH-RX5 (wszystkie modele)	195 €	
PZ-60DR-E	pilot naścienny	LGH-RX5 (wszystkie modele)	255 €	
PZ-25RFM	filtr, klasy G7	LGH-15RX5, LGH-25RX5	205 €	ilość filtrów na komplet: 2
PZ-35RFM	filtr, klasy G7	LGH-35RX5	225 €	ilość filtrów na komplet: 2
PZ-50RFM	filtr, klasy G7	LGH-50RX5	240 €	ilość filtrów na komplet: 2
PZ-65RFM	filtr, klasy G7	LGH-65RX5	265 €	ilość filtrów na komplet: 2
PZ-80RFM	filtr, klasy G7	LGH-80RX5, LGH-150RX5	280 €	ilość filtrów na komplet: 2
PZ-100RFM	filtr, klasy G7	LGH-100RX5, LGH-200RX5	315 €	ilość filtrów na komplet: 2
PZ-03SLP-E	przełącznik wł./wyt., reg. wydatku powietrza	LGH-40ES-E	160 €	

OSUSZACZ
MJ-E16VX-S1


Model	Opis	Osuszanie [l/dzień]	Cena (euro)	Uwagi
MJ-E16VX-S1	osuszacz domowy	16.00	610 €	bez pilota



AGREGATY KONWENCJONALNE (ON/OFF)

PU(H)-P71/100



PU(H)-P125/140



		Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi	
				chłodzenie	grzanie			
zestawy dostępne	tylko chłodzenie	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €		
		PU-P71VHA	jednostka zewnętrzna	8,00	-	1 690 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C				2 645 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €		
		PU-P71YHA	jednostka zewnętrzna	8,00	-	1 690 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C				2 645 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €		
		PU-P100YHA	jednostka zewnętrzna	10,00	-	2 185 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C				3 140 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €		
	chłodzenie / grzanie	PU-P125YHA	jednostka zewnętrzna	12,30	-	2 330 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C				3 285 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €		
		PU-P140YHA	jednostka zewnętrzna	14,20	-	2 820 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C				3 775 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €		
		PUH-P71VHA	jednostka zewnętrzna	8,00	9,00	1 700 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C				2 655 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €		
		PUH-P71YHA	jednostka zewnętrzna	8,00	9,00	1 700 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C				2 655 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €		
		PUH-P100YHA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,50	2 195 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C				3 150 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €		
		PUH-P125YHA	jednostka zewnętrzna	12,30	14,30	2 670 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C				3 625 €	
		PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €		
		PUH-P140YHA	jednostka zewnętrzna	14,20	17,00	3 265 €		
		komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chl.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+24°C				4 220 €	



AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY INVERTEROWE (płynna regulacja wydajności)

SUZ-KA50/60/71

PUHZ-P125÷250



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
inverter (zestawy dostępne)	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	MUZ-GE35VA	jednostka zewnętrzna	3,50	4,00	795 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 750 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	MUZ-GE50VA	jednostka zewnętrzna	5,00	5,80	955 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			1 910 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	MUZ-GA60VA	jednostka zewnętrzna	6,00	6,80	1 115 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 070 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
standard inverter	MUZ-GA71VA	jednostka zewnętrzna	7,10	8,10	1 345 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -10°C/+43°C, grz.: -15°C/+24°C			2 300 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	SUZ-KA35VA	jednostka zewnętrzna	3,50	4,00	1 010 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+24°C			1 965 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	SUZ-KA50VA	jednostka zewnętrzna	4,60	5,00	1 320 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 275 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	SUZ-KA60VA	jednostka zewnętrzna	5,50	7,00	1 360 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 315 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	SUZ-KA71VA	jednostka zewnętrzna	7,10	8,10	1 535 €	
	komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -10°C/+24°C			2 490 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-P100VHA3	jednostka zewnętrzna	9,40	11,20	2 665 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			3 620 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-P125VHA3	jednostka zewnętrzna	12,30	14,00	2 995 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			3 950 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-P140VHA3	jednostka zewnętrzna	13,60	16,00	3 495 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -15°C/+21°C			4 450 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-P200YKA	jednostka zewnętrzna	19,00	22,40	5 790 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			6 745 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-P250YKA	jednostka zewnętrzna	22,00	27,00	6 310 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			7 265 €	

AGREGATY INVERTEROWE (płynna regulacja wydajności)

PUHZ-RP60/71

PUHZ-HRP Zubadan



	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
power inverter	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-RP35VHA4	jednostka zewnętrzna	3,60	4,10	1 900 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			2 855 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna	5,00	6,00	2 110 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C			3 065 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-RP60VHA4	jednostka zewnętrzna	6,00	7,00	2 295 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 250 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	2 410 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			3 365 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 130 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 085 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 375 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 330 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	3 380 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 335 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	3 650 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 605 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	3 935 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			4 890 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	4 245 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			5 200 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-RP200YKA	jednostka zewnętrzna	19,00	22,40	6 665 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			7 620 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-RP250YKA	jednostka zewnętrzna	22,00	27,00	7 435 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C			8 390 €	
zubadan	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	4 435 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			5 390 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	4 925 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			5 880 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	5 340 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 295 €	
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)			955 €	
	PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	5 775 €	
	NOWOŚĆ komplet:	zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C			6 730 €	

AKCESORIA

Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
MSDD-50SR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	PUHZ-HRP71 do 125 PUHZ-RP71 do 140 PUHZ-P71 do 140	70 €	35 x 2 50 x 2 60 x 2 71 x 2
MSDD-50WR-E	rozgałęźnik dla układu podwójnego	PUHZ-RP200 do 250 PUHZ-P200 do 250	75 €	100 x 2 125 x 2
MSDT-111R-E	rozgałęźnik dla układu potrójnego	PUHZ-RP140 do 250 PUHZ-P140 do 250	250 €	50 x 3 60 x 3 71 x 3
MSDF-111R-E	rozgałęźnik dla układu poczwórnego	PUHZ-RP200 do 250 PUHZ-P200 do 250	275 €	50 x 4 60 x 4

JEDNOSTKI ZEWN. BEZ WBUDOWANEGO WYMIENNIKA

PUHZ-RP35/50



PUHZ-RP60/71



PUHZ-RP100÷250



		Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
				chłodzenie	grzanie		
power inverter	chłodzenie / grzanie	PUHZ-RP35VHA4 nowość	jednostka zewnętrzna	3,60	4,10	1 900 €	bez wymiennika i mod. ster.
		PUHZ-RP50VHA4 nowość	jednostka zewnętrzna	5,00	6,00	2 110 €	bez wymiennika i mod. ster.
		PUHZ-RP60VHA4 nowość	jednostka zewnętrzna	6,00	7,00	2 295 €	bez wymiennika i mod. ster.
		PUHZ-RP71VHA4 nowość	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	2 410 €	bez wymiennika i mod. ster.
		PUHZ-RP100VKA nowość	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 130 €	bez wymiennika i mod. ster.
		PUHZ-RP100YKA nowość	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 375 €	bez wymiennika i mod. ster.
		PUHZ-RP125VKA nowość	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	3 380 €	bez wymiennika i mod. ster.
		PUHZ-RP125YKA nowość	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	3 650 €	bez wymiennika i mod. ster.
		PUHZ-RP140VKA nowość	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	3 935 €	bez wymiennika i mod. ster.
		PUHZ-RP140YKA nowość	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	4 245 €	bez wymiennika i mod. ster.
		PUHZ-RP200YKA nowość	jednostka zewnętrzna	19,00	22,40	6 665 €	bez wymiennika i mod. ster.
		PUHZ-RP250YKA nowość	jednostka zewnętrzna	22,00	27,00	7 435 €	bez wymiennika i mod. ster.
		zubadan	PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	4 435 €
PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna		10,00	11,20	4 925 €	bez wymiennika i mod. ster.	
PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna		10,00	11,20	5 340 €	bez wymiennika i mod. ster.	
PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna		12,50	14,00	5 775 €	bez wymiennika i mod. ster.	

JEDNOSTKI ZEWN. BEZ WBUDOWANEGO WYMIENNIKA / MODUŁ WEWN.

		Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
				chłodzenie	grzanie		
power inverter	chłodzenie / grzanie	PUHZ-RP35VHA4	jednostka zewnętrzna	3,60	4,10	1 900 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				8 140 €	
		PUHZ-RP50VHA4	jednostka zewnętrzna	5,00	6,00	2 110 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				8 350 €	
		PUHZ-RP60VHA4	jednostka zewnętrzna	6,00	7,00	2 295 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				8 535 €	
		PUHZ-RP71VHA4	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	2 410 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				8 650 €	
		PUHZ-RP100VKA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 130 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				9 370 €	
		PUHZ-RP100YKA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	3 375 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				9 615 €	
		PUHZ-RP125VKA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	3 380 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				9 620 €	
		PUHZ-RP125YKA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	3 650 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				9 890 €	
		PUHZ-RP140VKA	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	3 935 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				10 175 €	
		PUHZ-RP140YKA	jednostka zewnętrzna	14,00	16,00	4 245 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				10 485 €	
		PUHZ-RP200YKA	jednostka zewnętrzna	19,00	22,40	6 665 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				12 905 €	
		PUHZ-RP250YKA	jednostka zewnętrzna	22,00	27,00	7 435 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				13 675 €	
zubadan		PUHZ-HRP71VHA	jednostka zewnętrzna	7,10	8,00	4 435 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				10 675 €	
		PUHZ-HRP100VHA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	4 925 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				11 165 €	
		PUHZ-HRP100YHA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	5 340 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				11 580 €	
		PUHZ-HRP125YHA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	5 775 €	
		STE EHST 20BYS9	moduł wewn. (wymiennik, zasobnik, pompa, sterowanie)			6 240 €	
		nowość komplet:				12 015 €	



JEDNOSTKI ZEWN. Z WBUDOWANYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA

PUHZ-W50

PUHZ-W85


	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
power inverter	PUHZ-W50VHA nowość	jednostka zewnętrzna	4,50	5,00	4 020 €	bez modułu sterowania
	PUHZ-W85VHA nowość	jednostka zewnętrzna	7,50	9,00	5 963 €	bez modułu sterowania
zubadan	PUHZ-HW112YHA nowość	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	8 336 €	bez modułu sterowania
	PUHZ-HW140VHA nowość	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	8 788 €	bez modułu sterowania
	PUHZ-HW140YHA nowość	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	9 240 €	bez modułu sterowania

JEDNOSTKI ZEWN. Z WBUDOWANYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA /MODUŁ WEWN.

STE EHST

PUHZ-HW112/140


	Model	Opis	Wydajność [kW]		Cena (euro)	Uwagi
			chłodzenie	grzanie		
power inverter	PUHZ-W50VHA	jednostka zewnętrzna	4,50	5,00	4 020 €	
	STE EHST 20XYS9	moduł wewn. (zasobnik, pompa, sterowanie)			5 740 €	
zubadan	nowość komplet:				9 760 €	
	PUHZ-W85VHA				5 963 €	
	STE EHST 20XYS9	moduł wewn. (zasobnik, pompa, sterowanie)			5 740 €	
	nowość komplet:				11 703 €	
	PUHZ-HW112YHA	jednostka zewnętrzna	10,00	11,20	8 336 €	
	STE EHST 20XYS9	moduł wewn. (zasobnik, pompa, sterowanie)			5 740 €	
	nowość komplet:				14 076 €	
	PUHZ-HW140VHA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	8 788 €	
	STE EHST 20XYS9	moduł wewn. (zasobnik, pompa, sterowanie)			5 740 €	
	nowość komplet:				14 528 €	
zubadan	PUHZ-HW140YHA	jednostka zewnętrzna	12,50	14,00	9 240 €	
	STE EHST 20XYS9	moduł wewn. (zasobnik, pompa, sterowanie)			5 740 €	
	nowość komplet:				14 980 €	

AKCESORIA

	Model	Opis	Dotyczy modelu	Cena (euro)	Uwagi
	PAC-IF011B-E	moduł zewnętrznego wymiennika (1kpl)	PUHZ-W, PUHZ-HW	955 €	bez pilota
	PAC-IF021B-E	moduł ster. dla pompy ciepła pow. / woda	PUHZ-W, PUHZ-HW	1 040 €	pilot, ster. temp. wody
	PAC-IF010-E	moduł zewnętrznego wymiennika	PUHZ-W, PUHZ-HW	460 €	jak PAC-IF011, tylko PCB
	PAC-IF020-E	moduł ster. dla pompy ciepła pow. / woda	PUHZ-W, PUHZ-HW	530 €	jak PAC-IF021, tylko PCB
	PAC-TH010-E	czujnik temperatury	PUHZ-W, PUHZ-HW	100 €	bez modułu sterowania





thermoscreens®

Cennik 2009/2010

Kurtyny powietrza



thermoscreens.

SPIS TREŚCI**THERMOSCREENS**

Kurtyny powietrza			
	seria C	(wysokość montażu do 2.75/3.0m)	4
	seria T	(wysokość montażu do 3.0m)	4
	seria PHV	(wysokość montażu do 3.75/4.0m)	5
	seria HP	(wysokość montażu do 3.0m)	6
	seria C Designer	(wysokość montażu do 3.75/4.0m)	6
	seria PSI	(wysokość montażu do 6.0m)	7
	seria TS	(wysokość montażu do 3.3m)	7
	opcje		7
Nagrzewnice nad drzwiami			
	seria JET		8
	seria T ER		8

Cennik 2009/2010 wersja T02

Cennik ważny od 01.07.2009 do 31.03.2010. Zastrzega się możliwość wcześniejszej zmiany cen bez poprzedzającej informacji.

Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.

Ceny podane w GBP. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży z NBP obowiązującego na dzień wystawienia faktury.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

SERIA C
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.75/3.0 m, STEROWNIK STANDARD

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
C1000E EE NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£ 665
C1500E EE NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 865
C2000E EE NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£ 1 090
C1000W EE NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£ 670
C1500W EE NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£ 890
C2000W EE NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£ 1 145
C1000A NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£ 480
C1500A NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£ 670
C2000A NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£ 795
C1000ER EE	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£ 1 080
C1500ER EE	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 1 345
C2000ER EE	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£ 1 600
C1000WR EE	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£ 1 040
C1500WR EE	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£ 1 285
C2000WR EE	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£ 1 580
C1000AR EE	zimna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£ 870
C1500AR EE	zimna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£ 1 155
C2000AR EE	zimna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£ 1 475

SERIA C
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.75/3.0 m, STEROWNIK ECOPOWER

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
C1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£ 815
C1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 1 060
C2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£ 1 500
C1000W NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£ 840
C1500W NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£ 1 090
C2000W NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£ 1 525
C1000E9R	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£ 1 260
C1500E12R	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 1 800
C2000E18R	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£ 2 460
C1000WR	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£ 1 290
C1500WR	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£ 1 825
C2000WR	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£ 2 495

SERIA T
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.0 m, STEROWNIK ECOPOWER

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
T1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 9.0	£ 1 295
T1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 1 760
T2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 18.0	£ 2 025
T1000W NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	9.0	£ 1 205
T1500W NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	£ 1 750
T2000W NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	18.0	£ 1 865
T1000A NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£ 975
T1500A NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£ 1 445
T2000A NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£ 1 690
T1000E9R	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 9.0	£ 1 580
T1000E12R	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 1 580
T1500E12R	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 2 350
T2000E18R	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 18.0	£ 2 915
T2000E24R	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£ 2 930
T1000W12R	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£ 1 555
T1500W12R	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	£ 2 335
T2000W24R	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£ 2 910
T1000AR	zimna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£ 1 305
T1500AR	zimna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£ 2 105
T2000AR	zimna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£ 2 590

SERIA PHV
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.75/4.0 m, STEROWNIK STANDARD

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PHV1000E EE NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 1 065
PHV1500E EE NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£ 1 520
PHV2000E EE NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£ 2 020
PHV1000W EE NT	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£ 925
PHV1500W EE NT	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£ 1 330
PHV2000W EE NT	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£ 1 775
PHV1000ER EE	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 1 410
PHV1500ER EE	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£ 1 795
PHV2000ER EE	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£ 2 355
PHV1000WR EE	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£ 1 245
PHV1500WR EE	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£ 1 610
PHV2000WR EE	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£ 2 125

SERIA PHV
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.75/4.0 m, STEROWNIK ECOPOWER

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PHV1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 1 400
PHV1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£ 1 915
PHV2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£ 2 295
PHV1000W NT (82/72)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£ 1 425
PHV1500W NT (82/72)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£ 1 945
PHV2000W NT (82/72)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£ 2 305
PHV1000W NT (60/40)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£ 1 555
PHV1500W NT (60/40)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£ 2 115
PHV2000W NT (60/40)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£ 2 550
PHV1000A NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£ 1 190
PHV1500A NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£ 1 690
PHV2000A NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£ 2 020
PHV1000ER P2	elektryczna	do zabudowy	0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 1 580
PHV1500ER P2	elektryczna	do zabudowy	1.0 - 1.5	380/3/50	9.0 / 18.0	£ 2 350
PHV2000ER P2	elektryczna	do zabudowy	1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£ 2 930
PHV1000WR P2	wodna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£ 1 555
PHV1500WR P2	wodna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	18.0	£ 2 335
PHV2000WR P2	wodna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£ 2 910
PHV1000AR P2	zimna	do zabudowy	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£ 1 305
PHV1500AR P2	zimna	do zabudowy	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£ 2 105
PHV2000AR P2	zimna	do zabudowy	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£ 2 590

SERIA PHV
MONTAŻ PIONOWY, STEROWNIK ECOPOWER

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PHV1500E V	elektryczna	pionowa	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 2 640
PHV2000E V	elektryczna	pionowa	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£ 2 775
PHV2500E V	elektryczna	pionowa	2.0 - 2.5	380/3/50	na zapytanie	na zapytanie
PHV1500W V	wodna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£ 2 425
PHV2000W V	wodna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£ 2 790
PHV2500W V	wodna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	na zapytanie	na zapytanie
PHV1500A V	zimna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£ 2 175
PHV2000A V	zimna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£ 2 505
PHV2500A V	zimna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	-	na zapytanie

SERIA HP
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.0 m, STEROWNIK ECOPOWER

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
HP1000E NT	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 1 605
HP1500E NT	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 2 245
HP2000E NT	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£ 2 680
HP1000W NT (82/72)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£ 1 560
HP1500W NT (82/72)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	£ 2 180
HP2000W NT (82/72)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£ 2 580
HP1000W NT (60/40)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	12.0	£ 1 620
HP1500W NT (60/40)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	12.0	£ 2 260
HP2000W NT (60/40)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	24.0	£ 2 675
HP1000A NT	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£ 1 130
HP1500A NT	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£ 1 535
HP2000A NT	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£ 1 915

SERIA C DESIGNER
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.0 m, STEROWNIK ECOPOWER

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
D1000E	elektryczna	pozioma	0.8 - 1.0	380/3/50	4.5 / 9.0	£ 2 250
D1500E	elektryczna	pozioma	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 3 070
D2000E	elektryczna	pozioma	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£ 3 830
D2500E	elektryczna	pozioma	2.0 - 2.5	380/3/50	10.5 / 21.0	na zapytanie
D1000W	wodna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	6.0	£ 2 285
D1500W	wodna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£ 3 100
D2000W	wodna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£ 3 865
D2500W	wodna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	15.0	na zapytanie
D1000A	zimna	pozioma	0.8 - 1.0	230/1/50	-	£ 1 885
D1500A	zimna	pozioma	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£ 2 700
D2000A	zimna	pozioma	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£ 3 220
D2500A	zimna	pozioma	2.0 - 2.5	230/1/50	-	na zapytanie

SERIA C DESIGNER
MONTAŻ PIONOWY, STEROWNIK ECOPOWER

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
D1500E V	elektryczna	pionowa	1.0 - 1.5	380/3/50	6.0 / 12.0	£ 3 505
D2000E V	elektryczna	pionowa	1.5 - 2.0	380/3/50	9.0 / 18.0	£ 4 155
D2500E V	elektryczna	pionowa	2.0 - 2.5	380/3/50	10.5 / 21.0	na zapytanie
D1500W V	wodna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	9.0	£ 3 520
D2000W V	wodna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	12.0	£ 4 255
D2500W V	wodna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	15.0	na zapytanie
D1500A V	zimna	pionowa	1.0 - 1.5	230/1/50	-	£ 3 115
D2000A V	zimna	pionowa	1.5 - 2.0	230/1/50	-	£ 3 615
D2500A V	zimna	pionowa	2.0 - 2.5	230/1/50	-	na zapytanie

SERIA PSI
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 6.0 m, (PRZEMYSŁOWE)

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
PSI1000E	elektryczna		0.8 - 1.0	380/3/50	12.0 / 24.0	£ 2 650
PSI1500E	elektryczna		1.0 - 1.5	380/3/50	18.0 / 36.0	£ 3 755
PSI2000E	elektryczna		1.5 - 2.0	380/3/50	24.0 / 48.0	£ 4 200
PSI1000W (82/72)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	24.0	£ 2 585
PSI1500W (82/72)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	36.0	£ 3 355
PSI2000W (82/72)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	48.0	£ 4 040
PSI1000W (60/40)	wodna		0.8 - 1.0	230/1/50	24.0	£ 2 725
PSI1500W (60/40)	wodna		1.0 - 1.5	230/1/50	36.0	£ 3 635
PSI2000W (60/40)	wodna		1.5 - 2.0	230/1/50	48.0	£ 4 310
PSI1000A	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£ 2 100
PSI1500A	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£ 2 670
PSI2000A	zimna		1.5 - 2.0	230/1/50	-	£ 3 380

SERIA TS
WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 3.3 m, (CHŁODNIE)

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
TS42	zimna		0.8 - 1.0	230/1/50	-	£ 1 040
TS54	zimna		1.0 - 1.5	230/1/50	-	£ 1 090
TS40	zimna		0.8 - 1.0	380/3/50	-	£ 1 285
TS60	zimna		1.0 - 1.5	380/3/50	-	£ 1 325
TS66	zimna		1.0 - 1.65	380/3/50	-	£ 1 360
TS78	zimna		1.5 - 2.0	380/3/50	-	£ 1 425

OPCJE
KURTYNY DO ZABUDOWY

kratka 1.0m	przemaalowanie na dowolny kolor RAL		-	-	-	£ 185
kratka 1.5m	przemaalowanie na dowolny kolor RAL		-	-	-	£ 210
kratka 2.0m	przemaalowanie na dowolny kolor RAL		-	-	-	£ 235

**SERIA JET****WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.3 m**

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
JET 3	elektryczna		-	230/1/50	1.5 / 3.0	£ 250
JET 4.5	elektryczna		-	230/1/50	2.25 / 4.5	£ 270
JET 6	elektryczna		-	230/1/50	3.0 / 6.0	£ 385

SERIA T ER**WYSOKOŚĆ MONTAŻU MAKS. 2.3 m**

Model	Rodzaj	Montaż	Szerokość [m]	Zasilanie [V~/Hz]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto GBP
T600 ER	elektryczna	do zabudowy	-	230/1/50	1.5 / 3.0	£ 700
T800 ER	elektryczna	do zabudowy	-	230/1/50	3.0 / 4.5	£ 865





JMD Klima Serwis

Dane kontaktowe

MARCIN ZGLINICKI

tel.:

+48 660 432 803

+48 602 616 690

siedziba:

Czarnia Mała 18
87-510 Skrwilno

oddział Warszawa:

ALEJE JEROZOLIMSKIE 202
02-486 WARSZAWA

e-mail:

jmdklima-serwis@wp.pl

www.jmd-klima-serwis.pl