

 Midea®



CENNIK 2013

SPIS TREŚCI

- ▶ 05 JEDNOSTKI ŚCIENNE
- ▶ 06 JEDNOSTKI KASETONOWE
- ▶ 07 JEDNOSTKI KANAŁOWE
- ▶ 08 JEDNOSTKI PODSUFITOWO - PRZYPODŁOGOWE
- ▶ 09 MULTI SPLIT INVERTER
- ▶ 10 SYSTEMY MULTI INVERTER
- ▶ 11 CENTRALE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

► JEDNOSTKI ŚCIENNE

INVERTER

SERIA R

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MSRU-09HRDN1	wew.	2,7 / 2,9	1-faz.	28/31/36	1/4 - 3/8	2 490
	zew.			56		
MSRU-12HRDN1	wew.	3,3 / 3,4	1-faz.	29/31/42	1/4 - 3/8	2 890
	zew.			56		
MSRU-18HRDN1	wew.	5,0 / 5,1	1-faz.	36/42/46	1/4 - 1/2	3 990
	zew.			58		
MSRU-24HRDN1	wew.	6,6 / 7,0	1-faz.	41/45/49	3/8 - 5/8	4 890
	zew.			60		



SERIA VERTU

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MSV1-09HRDN1	wew.	2,6 / 2,9	1-faz.	28/33/38	1/4 - 3/8	2 990
	zew.			52		
MSV1-12HRDN1	wew.	3,5 / 3,8	1-faz.	28/35/39	1/4 - 3/8	3 290
	zew.			52		



SERIA X

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MSX-07HRFN1	wew.	2,1 / 2,3	1-faz.	25/31/38	1/4 - 3/8	3 990
	zew.			53		
MSX-09HRFN1	wew.	2,6 / 2,9	1-faz.	26/32/39	1/4 - 3/8	4 090
	zew.			53		
MSX-12HRFN1	wew.	3,5 / 3,8	1-faz.	27/33/39	1/4 - 3/8	4 290
	zew.			53		



SERIA PREMIER

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MS11P-09HRFN1	wew.	2,8 / 3,2	1-faz.	27/33/39	1/4 - 3/8	4 290
	zew.			56		
MS11P-12HRFN1	wew.	3,6 / 3,9	1-faz.	27/33/39	1/4 - 3/8	4 590
	zew.			56		



► JEDNOSTKI KASETONOWE

ON/OFF

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MCA2-12HRN1	wew.	3,2 / 4,0	1-faz	35/38/41	1/4 - 1/2	4 100
MOU-12HN1	zew.			43		
MCA2-18HRN1	wew.	5,3 / 6,0	1-faz	38/41/44	1/4 - 1/2	4 600
MOU-18HN1	zew.			54		
MCC-24HRN1	wew.	7,1 / 7,6	1-faz	39/40,5/42	3/8 - 5/8	6 750
MOU-24HN1	zew.			55		
MCC-30HRN1	wew.	9,0 / 9,5	3-faz	41/42,5/44	1/2 - 3/4	8 500
MOU-30HN1	zew.			57		
MCC-36HRN1	wew.	10,5 / 12,0	3-faz	41/42,5/44	1/2 - 3/4	9 400
MOU-36HN1	zew.			57		
MCC-48HRN1	wew.	14,0 / 15,0	3-faz	41/42,5/44	1/2 - 3/4	10 250
MOU-48HN1	zew.			59		
MCC-60HRN1	wew.	16,0 / 19,0	3-faz	43/44/47	1/2 - 3/4	10 850
MOUA-60HN1	zew.			59		



INVERTER

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MCD-18HRFN1	wew.	5,4 / 5,6	1-faz.	37/38,5/40	1/4 - 1/2	7 500
MOU-18HFN1	zew.			51		
MCD-24HRFN1	wew.	7,1 / 7,2	1-faz.	39/40,5/42	3/8 - 5/8	9 900
MOU-24HFN1	zew.			53		
MCD-36HRFN1	wew.	10,5 / 9,2	3-faz.	41/42,5/44	3/8 - 5/8	14 500
MOU-36HFN1	zew.			55		
MCD-48HRFN1	wew.	14,0 / 15,0	3-faz.	41/42,5/44	3/8 - 5/8	15 900
MOU-48HFN1	zew.			59		
MCD-60HRFN1	wew.	16,0 / 19,0	3-faz.	42/44/46	3/8 - 5/8	17 500
MOU-60HFN1	zew.			59		

UWAGA:
panel wliczony jest w cenę kompletu.



► JEDNOSTKI KANAŁOWE

ON/OFF

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MTB-18HWN1	wew.	5,3 / 6,0	1-faz	32,8/35,9/44	1/4 - 1/2	4 300
MOU-18HN1	zew.			54		
MTB-24HWN1	wew.	7,1 / 7,6	1-faz	40,9/43,2/45,1	3/8 - 5/8	5 900
MOU-24HN1	zew.			55		
MTB-30HWN1	wew.	9,0 / 9,5	3-faz	42,2/44/46,1	1/2 - 3/4	7 200
MOU-30HN1	zew.			57		
MTB-36HWN1	wew.	10,5 / 12,0	3-faz	42,2/44/46,1	1/2 - 3/4	8 200
MOU-36HN1	zew.			57		
MTB-48HWN1	wew.	14,0 / 15,0	3-faz	42,9/45,3/47,1	1/2 - 3/4	9 200
MOU-48HN1	zew.			59		
MTB-60HWN1	wew.	16,0 / 19,0	3-faz	43,1/45,2/47,3	1/2 - 3/4	9 990
MOU-60HN1	zew.			59		



ON/OFF

MODEL	JEDN.	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	CZYNNIK	CENA PLN	CENA KOMPLET
MTA-76HRN1	wew.	22,0/25,0	1-faz	54	R410A	5750	22250
MOV-76HN1-C	zew.	22,0/25,0	3-faz	65		16500	
MTA-96HRN1	wew.	28,0/31,0	1-faz	55	R410A	6100	25200
MOV-96HN1-C	zew.	28,0/31,0	3-faz	67		19100	
MTA-120HRN1	wew.	35,0/38,0	1-faz	56	R410A	8500	30100
MOV-120HN1-C	zew.	35,0/38,0	3-faz	69		21600	
MHA-150HR	wew.	45,0/47,0	1-faz	45	R407C	9500	34000
MOV-150HR	zew.	45,0/47,0	3-faz	65		24500	



JEDNOSTKI KANAŁOWE

INVERTER

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MTB-18HWFN1	wew.	5,40 / 5,60	1-faz.	33/36/44	1/4 - 1/2	6 900
MOU-18HFN1	zew.			53		
MTB-24HWFN1	wew.	7,00 / 7,40	1-faz.	41/43/45	1/4 - 1/2	9 200
MOU-24HFN1	zew.			57		
MTB-36HWFN1	wew.	10,60 / 9,70	3-faz.	42/44/46	3/8 - 5/8	13 500
MOU-36HFN1	zew.			55		
MTB-48HWFN1	wew.	14,0 / 15,0	3-faz.	43/45/47	3/8 - 5/8	14 400
MOU-48HFN1	zew.			59		
MTB-60HWFN1	wew.	16,0 / 19,0	3-faz.	43/45/47	3/8 - 5/8	15 200
MTB-60HFN1	zew.			59		



INVERTER

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MHA-36HRDN1	wew.	10,0 / 12,0	3-faz.	45/46/51	3/8 / 5/8	13 750
	zew.			59		
MHA-48HRDN1	wew.	14,0 / 15,5	3-faz.	51/55/59	3/8 / 3/4	14 750
	zew.			60		
MHA-60HRDN1	wew.	15,5 / 16,5	3-faz.	51/55/59	3/8 / 3/4	15 750
	zew.			60		



▶ JEDNOSTKI PODSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

ON/OFF

JEDNOSTKA PRZYPODŁOGOWA

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MFA-12HRN1	wew.	3,2/3,5	1-faz.	28/31/33/35/38	1/4 - 1/2	3 990
MON-12HN1	zew.			53		



JEDNOSTKI PODSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MUB-18HRN1	wew.	5,3 / 6,0	1-faz	38/41/43	1/4 - 1/2	3 950
MOU-18HN1	zew.			54		
MUB-24HRN1	wew.	7,1 / 7,6	1-faz	40/43/45	3/8 - 5/8	5 340
MOU-24HN1	zew.			55		
MUB-30HRN1	wew.	9,0 / 9,5	3-faz	40/43/45	1/2 - 3/4	7 600
MOU-30HN1	zew.			57		
MUB-36HRN1	wew.	10,5 / 12,0	3-faz	40/43/45	1/2 - 3/4	8 800
MOU-36HN1	zew.			57		
MUB-48HRN1	wew.	14,0 / 15,0	3-faz	45/47/50	1/2 - 3/4	9 300
MOU-48HN1	zew.			59		
MUB-60HRN1	wew.	16,0 / 19,0	3-faz	47/49/50	1/2 - 3/4	10 500
MOU-60HN1	zew.			59		



INVERTER

JEDNOSTKI PODSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MUE-18HRDN1	wew.	5,4/ 5,5	1-faz.	38/41/43	1/4 - 1/2	7 100
MOU-18HFN1	zew.			53		
MUE-24HRDN1	wew.	6,9/ 7,5	1-faz.	40/43/45	3/8 - 5/8	9 300
MOU-24HFN1	zew.			57		
MUE-36HRFN1	wew.	10,5 / 9,1	3-faz.	40/43/45	3/8 - 5/8	13 600
MOU-36HFN1	zew.			55		
MUE-48HRFN1	wew.	14,0 / 15,0	3-faz.	41/42,5/44	3/8 - 5/8	14 900
MOU-48HFN1	zew.			59		
MUE-60HRFN1	wew.	16,0 / 19,0	3-faz.	42/44/46	3/8 - 5/8	15 600
MOU-60HFN1	zew.			59		



MULTI SPLIT INVERTER

SYSTEMY MULTI SPLIT INVERTER

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	CENA PLN
M20A-18HFN1	zew.	5,30 / 6,00	1-faz.	54	4 400
M30A-27HFN1	zew.	8,00 / 9,00	1-faz.	57	6 800
M40A-36HFN1	zew.	10,5 / 11,2	1-faz.	61	8 900



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE - ŚCIENNE - SERIA R

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MSRU-09HRDN1	wew.	2,5 / 2,8	1-faz.	28/31/36	1/4 - 3/8	990
MSRU-12HRDN1	wew.	3,2 / 3,6	1-faz.	29/31/42	1/4 - 3/8	1 090
MSRU-18HRDN1	wew.	5,0 / 5,0	1-faz.	36/42/46	1/4 - 1/2	1 290



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE - ŚCIENNE - SERIA PREMIER

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MS11P-09HRFN1	wew.	2,8 / 3,2	1-faz.	27/33/39	1/4 - 3/8	1 690
MS11P-12HRFN1	wew.	3,6 / 3,9	1-faz.	27/33/39	1/4 - 3/8	1 890



JEDNOSTKI KASETONOWE

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MCA2I-09HRFN1	wew.	2,6 / 2,9	1-faz.	28/34/40	1/4 - 3/8	1 990
MCA2I-12HRFN1	wew.	3,5 / 3,8	1-faz.	28/34/40	1/4 - 3/8	2 290
MCA2I-18HRFN1	wew.	5,0 / 5,2	1-faz.	29/34/41	1/4 - 1/2	2 490

UWAGA:
panel wliczony jest w cenę kompletu.



JEDNOSTKI KANAŁOWE

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MTBI-09HRFN1	wew.	2,6 / 2,9	1-faz.	32/38/42	1/4 - 3/8	1 890
MTBI-12HRFN1	wew.	3,5 / 3,8	1-faz.	32/38/42	1/4 - 1/2	2 090
MTBI-18HRFN1	wew.	5,0 / 5,3	1-faz.	33/39/44	1/4 - 1/2	2 290



SYSTEMY MULTI INVERTER - MAX 12 POMIESZCZEŃ

SYSTEMY MULTI INVERTER

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

MODEL	JEDN.	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	MAX. JEDN. WEW.	CENA PLN
MDV-V105W/RN1	zew.	10,5/11,5	1-faz/3-faz	57	3/8 - 5/8	max.5	9 990
MDV-V140W/DRN1	zew.	14,0/15,4	3-faz	57	3/8 - 5/8	max.6	14 900
MDV-V160W/DRN1	zew.	15,5/17,0	3-faz	57	3/8 - 5/8	max.7	17 400
MDV-V180W/DRN1	zew.	17,5/19,0	3-faz	59	3/8 - 3/4	max.7	18 900
MDV-V200W/DRN1	zew.	20,0/22,0	3-faz	59	3/8 - 3/4	max. 10	20 900
MDV-V225W/DRN1	zew.	22,5/24,5	3-faz	59	3/8 - 3/4	max. 11	22 900
MDV-V260W/DRN1	zew.	26,0/28,5	3-faz	60	3/8 - 7/8	max. 12	25 900



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE - ŚCIENNE

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MDV-V22G/N1Y	wew.	2,2/2,4	1-faz	29/32/35	1/4 - 1/2	2 290
MDV-V28G/N1Y	wew.	2,8/3,2	1-faz	29/32/35	1/4 - 1/2	2 390
MDV-V36G/N1Y	wew.	3,6/4,0	1-faz	29/32/35	1/4 - 1/2	2 590
MDV-V45G/N1Y	wew.	4,5/5,0	1-faz	34/38/40	1/4 - 1/2	2 890
MDV-V56G/N1Y	wew.	5,6/6,3	1-faz	34/38/40	3/8 - 5/8	2 990
MDV-V71G-R3/N1Y	wew.	7,1/8,0	1-faz	39/44/47	3/8 - 5/8	3 590
MDV-V90G-R3/N1Y	wew.	9,0/10,0	1-faz	41/46/49	3/8 - 5/8	3 890



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE - KASETONOWE

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MDV-V22CQ4/N1	wew.	2,2/2,4	1-faz	23/33/36	1/4 - 1/2	2990
MDV-V28CQ4/N1	wew.	2,8/3,2	1-faz	23/33/36	1/4 - 1/2	3090
MDV-V36CQ4/N1	wew.	3,6/4,0	1-faz	29/36/41	1/4 - 1/2	3290
MDV-V45CQ4/N1	wew.	4,5/5,0	1-faz	29/36/41	1/4 - 1/2	3590
MDV-V56CQ4/N1	wew.	5,6/6,3	1-faz	35/38/42	3/8 - 5/8	4590
MDV-V71Q4/N1	wew.	7,1/8,0	1-faz	39/42/45	3/8 - 5/8	5690
MDV-V90Q4/N1	wew.	9,0/10,0	1-faz	43/45/48	3/8 - 5/8	5990



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE - KANAŁOWE

MODEL	JEDNOSTKA	WYDAJNOŚĆ CHŁ./GRZ. (KW)	ZASILANIE	GŁOŚNOŚĆ dB(A)	ŚREDNICA RUR	CENA PLN
MDV-V22T2/N1	wew.	2,2/2,4	1-faz	32/35/38	1/4 - 1/2	2 690
MDV-V28T2/N1	wew.	2,8/3,2	1-faz	32/35/38	1/4 - 1/2	2 790
MDV-V36T2/N1	wew.	3,6/4,0	1-faz	36/38/40	1/4 - 1/2	2 890
MDV-V45T2/N1	wew.	4,5/5,0	1-faz	36/39/41	1/4 - 1/2	3 490
MDV-V56T2/N1	wew.	5,6/6,3	1-faz	36/39/41	3/8 - 5/8	3 590
MDV-V71T2/N1	wew.	7,1/8,0	1-faz	36/40/43	3/8 - 5/8	3 790
MDV-V90T2/N1	wew.	9,0/10,0	1-faz	37/40/45	3/8 - 5/8	3 990



UWAGA:

- panel wliczony jest w cenę kompletu.(dotyczy urządzeń kasetonowych).
- jednostki od 2,2kW do 4,5kW posiadają wymiary 600x600; od 5,6kW do 16 kW posiadają wymiary 900x900 (dotyczy jednostek kasetonowych).
- cena zawiera komplet trójników freonowych.
- do systemów multi inverter jest możliwość podłączenia jednego urządzenia wewnętrznego nawet do 28kW (szczegóły w punktach sprzedaży).
- do systemów możemy podłączyć również innego typu jednostki wewnętrzne (szczegóły w punktach sprzedaży).

► CENTRALE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

MODEL	WYDAJNOŚĆ M3/H	SPRĘŻ PA (WYS./ŚR./NIS.)	POZIOM GŁOŚNOŚCI dB(A)	CENA
HRV-200	200	75/58/35	20/26/27	2 750
HRV-300	300	75/60/40	23/29/30	3 890
HRV-400	400	80/65/43	25/31/32	5 090
HRV-500	500	80/68/45	28/34/35	6 090
HRV-800	800	100/82/54	32/38/39	8 090
HRV-1000	1000	100/85/58	33/39/40	10 490
HRV-1500	1500	160	51	14 490
HRV-2000	2000	170	53	16 490





JMD Klima Serwis

Dane kontaktowe

MARCIN ZGLINICKI

tel.:

+48 660 432 803

+48 602 616 690

siedziba:

Czarnia Mała 18
87-510 Skrwilno

oddział Warszawa:

ALEJE JEROZOLIMSKIE 202
02-486 WARSZAWA

e-mail:

jmdklima-serwis@wp.pl

www.jmd-klima-serwis.pl